

goedkope supermarkt elektronische touch screen kassa machine

(M / N: POS-M680)

Korte introductie

POS-M680 is een high-end multi-media POS, ontwikkeld op het Android-systeem. En het is geconfigureerd met 7 inch touch screen, magnetisch, IC en RFID-kaartlezer, thermische printer, barcode scanner. Het is in staat om uiteenlopende behoeften, variërend van financiële self-aanwezigheid, ledenadministratie, identificatie erkenning en etc. En op grote schaal gebruikt in het restaurant, het bankwezen, hotel, winkelcentrum, loterij en enz overeenkomen

Kenmerken:

- & Gt; Android 4.0 besturingssysteem
- & Gt; 7 inch kleurenscherm High-definition (1024 * 600-oplossing)
- & Gt; 3 * SAM-kaartslot, ISO7816 norm
- & Gt; Overvloedige Aansluiting toegang sacnner toetsenbord kassalade

Toepassingsgebied

- & Gt; Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij
- & Gt; Detailhandelaar: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class barbershop
- l Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, casino en de punt van de omzet voor de loterij ticket
- & Gt; Commercial: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf

Specificatie

Processor Corte-A8 1.0GHz

OS Android 4.0

Geheugen 512MB RAM + 4G ROM

SD Micro SD (tot 32 GB TF)

tonen

screen High-definition kleuren 7 INCH (1024 * 600-oplossing)

Touch screen

Multipoint capacitive touch screen

Printer

High speed thermische printer. Papier breedte: 57mm, Diameter: 42MM

Magnetic Card Reader

ISO7811 1/2/3 Tracks, Ondersteuning Dual-vegen

IC Card Reader

ISO7816 standaard

RFID Card Reader

ISO14443TypeA, TypeB en ISO15693

Camera

3 megapixel met autofocus

Fingerprint Scanner

Leef, biometrische vingerafdruksensor / reader, capacitieve touchscreen, 508 DPI, & lt; 1s,

Barcode scanner

1D / 2D barcode decoding door camera of Scan Engine

Communicatie

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

Wifi

802.11b / g / n WLAN, ondersteuning hotspot

Stem

Ondersteuning Audio Jack of hands-free bellen, opname, Voice spreker

2 * speakers

PSAM Card Slot

3 * SAM-kaartslot, ISO7816 norm

SIM Card Slot

1 * SIM-kaartsleuf

Accu

Oplaadbare batterij, 1000mAh, 7,4 V

USB

2 * USB2.0, 1 * mini-USB ondersteunt OTG functies

LAN

1 * RJ45-poort

HDMI

1 * HDMI-poort

LIJN

2 * RJ11 ports

RS232

1 * RS232

macht

DC 9V / 3A

Werkomgeving

Werktemperatuur: -20 °C ~ 60 °C

Opslag: -30 °C ~ 70 °C

Relatieve vochtigheid: 10% ~ 90%

Grootte

240 (L) x 220 (B) x 80 mm (H)

Gewicht

1,2 KG

Pakketgrootte

350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm

Pakket gewicht

2.5 KG



POS-M680



www.ocominc.com



