

elektronische kasregister POS-terminal machine voor supermarkt (POS8815D)

Kenmerken:

15 Inch Dual Screen All-in-One Touch POS Terminal

Display: Zowel Mian en vice-scherm zijn 15 inch

Touch Panel: Mian scherm 5-wire resistive touch

CPU: Intel 1037U Dual Core 1,8 GHz

Geheugen: 2 GB DDR3

SSD: 32G

I / O: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,

1xPower Voeding: 12V 5A externe voedingsadapter

Specificatie:

tonen	Weergavegebied (mm)	304mm (H) X228mm (V)
	Dot Merg (mm)	0.294mm X 0.294mm
	Resolutie	1024x768 / 1024 * 768
	Helderheid	350cd / □
		Na installatie van Touch screen, LCD-scherm luminantie is 325cd / □
	Contrast	500: 01: 00
	Kleur	16.7M
	Reactietijd	15ms
	Kijk hoek	150 ° (H) 135 ° (V)
	Stroomvoorziening	Externe adapter: 12V / 5A
Touch Panel	5-wire resistive touch voor Mian screnn, vice-scherm zonder touch panel	
Main Machine	CPU	Intel Celeron 1037U Dual Core 1,8 GHz
	Geheugen	DDR3 2GB
	chipset	Intel Pine view-D en Intel NM10
	SSD	32GB
	IO	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio,
	Operatie systeem	Ondersteuning Windows 2000 / XP / Vista of hoger Mac OS X of hoger, Linux
	Compliance: CE, FCC, en UL	
Accessoires	Stroomkabels	
	1x Drive geïnstalleerd CD	



POS-8815D



www.ocominc.com







Toepassing:

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij

Detailhandelaar: Business Street, boutique, warenhuis, cosmetica winkel en high-class barbershop

Recreatie: sauna, spa, een nachtclub, een pretpark, casino en de punt van de omzet voor de loterij ticket

Commercieel: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, pension, luchtvaart, metro, station en werf