

restaurant alles in een Android kassa pos machine met printer

(M / N: POS -E15)

Parameter:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Hoofdbord	Intel Celeron bewerker J1900 Quad-kern 1.99GHz (Ramen)
Hoofdbord	RK3288 Quad-kern bewerker (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Memory-1	2 GB RAM 32 GB SSD (Ramen)
Memory-2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Touch screen	Meerpunts capacitieve aanraking
Scherm grootte	15.6 inch, 16: 9
Resolutie	1366 * 768
Klantweergave	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 of 15,6 inch non-touch scherm, VFD klantendisplay,
Kleur	Zwart
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met automatische snijder (Opties)
I / O-poort(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(facultatief)
	VGA * 1
	HDMI * 1(voor vice-scherm)
	DB9 RS232 haven * 2 (kan tot 4 COM-poorten)
I / O-poort (RK3288)	RJ11 * 1 (opional)
	TF-sleuf * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
Audio * 1	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items(Ramen)	RFID,MSR, LCD VFD i-knop, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 4
Optionele items(Android)	3G, 4G, LCD VFD-scherm, RFID,MSR, I-knop
Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Oplader	110-240V / 50-60Hz wisselstroom Invoer, 12 / 24V uitgang dafhankelijk van de printer



POS-E15





POS-E15





POS-E15

