

## Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D CCD odczytuje kody kreskowe na ekranie (Model: OCBS -C005)

### Product Description

#### Opis:

Ten skaner kodów kreskowych może być podłączony i odtwarzany, bez konieczności instalowania oprogramowania.

Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów.

Może dokładnie i szybko skanować kod kreskowy odmiany w silnym, jasnym i ciemnym otoczeniu.

#### Funkcje:

- Szybkość szybkiego skanowania wynosi 300 razy / sekundę.
- 3 milia doskonała dokładność skanowania.
- Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów. Można zidentyfikować wiele rodzajów jednowymiarowego kodu kreskowego.
- Obsługa czytania kodów kreskowych na ekranie.
- Brak sterownika, plug and play.
- Przycisk wysokiej sprężystości: używaj przycisku wysokiego odbicia, dokładnego limitu, trwałego.
- Ustawienie trybu skanowania: wyzwalacz ręczny i automatyczne skanowanie i kontynuuj skanowanie.
- Obsługa wielu interfejsów danych: USB-HID, port wirtualny USB, UART, KB, HID-POS itd.
- Obsługa 16 języków kraju.
- Zastosuj wysoce zintegrowaną konstrukcję, wysokiej jakości powłokę, stopień ochrony IP45, spadek wysokości 5m wiele razy, nadal można normalnie używać.
- Pola aplikacji: supermarket, handel detaliczny, magazyn, logistyka, biblioteka, medycyna itp.
- Można dostosować do potrzeb klienta.

#### Parametry skanera:

Typ źródła światła	Obrazowanie optyczne; długość fali wynosi 632 mm.	
Czujnik obrazu	liniowy czujnik obrazowania (CCD)	
Rozdzielczość pikseli	2500 pikseli	
Dokładność kodu kreskowego	≥ 3 mil	
Drukowanie współczynnika kontrastu	≥ 30%	
Typ kodu kreskowego	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN z dodatkiem, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Pełne ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Międzynarodowe ogólne kody kreskowe, np. Interleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal kodu serwisowego i tak dalej	
Szybkość skanowania	300times / s	
Kąt skanowania	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	± 55 °
	W górę i w dół	± 25 °
	Lewo i prawo	± 75 °
Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys)	165 x 65 x 97 mm	
Waga	190g	
Tryb monitowania	Wskaźnik brzęczyka i diody LED	
Maksymalne zużycie energii	650mw	
Napięcie robocze	DC5V	

Prąd elektryczny	Maksymalny prąd	130ma
	Prąd roboczy	86ma
	Prąd gotowości	42ma
Accessories		
Kabel	Kabel danych RS232 / USB (1,8 m)	
podręcznik	1	
Środowisko		
Temperatura przechowywania	-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura pracy	0 ° C ~ 50 ° C	
Względna wilgotność	0 ~ 95%	
Anti-knock	działa dobrze po upadku z wysokości 5m	

## ▶ Picture Show



# OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### FAQ

#### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku niestandardowej produkcji można omówić MOQ z naszym przedstawicielem handlowym bezpośrednio.

#### 2. Sample Availability & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, bardzo chętnie dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki bezpośrednio od nas za pomocą t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym.

#### 3. Gwarancja

OCOM jest ukierunkowana na dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500, a my mamy najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od wysyłki normalnie, niektóre wyznaczone



modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy uważa się za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA nadają priorytet zamiennikowi i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówienia masowego, chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z dostawą do lokalnej szybkiej naprawy. Następnie można zwrócić części, które uległy awarii, w celu ich przerobienia i analizy.

#### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówienia zbiorczego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Informacje na temat kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Obecnie można płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz również płacić za pomocą wybranych kart debetowych, takich jak Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

#### **5. Wysyłka**

Akceptujemy wszystkie rodzaje przesyłek, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub odebrane przez klientów osobiście.

#### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów ze 159 krajów, w tym globalną firmę fortune 500, jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.

#### **Dlaczego wybierasz OCOM?**

- Wiodący dostawca One-Stop POS i Auto-ID Dostawca Kwalifikowany przez firmy z listy Global Fortune 500
- Klienci na poziomie 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- 2300 + Klienci pokrywają 159 krajów;
- 11 lat doświadczenia OEM / ODM.
- Najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1 w przemysłowej gwarancji jakości POS i daty wysyłki
- Szybka reakcja i profesjonalna obsługa
- Certyfikaty ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS i inne
- 12 + 1 miesięcy warranty.
- Na krótkiej liście w kategorii "Najlepszy Chińczyk dla Najlepszego Pracodawcy"
- Wiara: oparty na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski wszystkim stronom