

4-calowy pulpit Termotransfer i wzmacniacz; Termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi (M / N: OCBP -008)

Funkcje:

Dwusilnikowa konstrukcja z boczną klapką;
 200 mm / s (8 " / s) Szybkość drukowania, dzięki czemu codzienne zadania są bardziej wydajne;
 Pojemność taśmy 300 m, pojemność etykiety do 214 mm (8,4 ");
 8 MB Flash i 8 MB pamięci SRAM;
 Kompatybilny z TSPL / EPL / ZPL / DPL, idealna alternatywa dla twojego projektu kodów kreskowych;
 Standardowy port USB 2.0;
 Oprogramowanie do edycji etykiet Bartender & Dostępny sterownik Windows;

Szczegółowe specyfikacje:

Rozkład	8 punktów / mm (203 dpi)
Maksymalna prędkość drukowania	200 mm (8 ") / s
Maksymalna szerokość druku	104 mm (4,09 ")
Maksymalna długość druku	1778 mm (70 ")
Szerokość nośnika	25,4-115 mm
Berło	Standard: karta USB 2.0 / TF; Opcjonalnie: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
Długość etykiety	10 ~ 1178 mm
Rozkład	8 kropek / mm (203dpi)
Metoda drukowania	Termotransfer / Direct Thermal
Maksymalna prędkość drukowania	200 mm (8 ") / s
Maksymalna szerokość druku	104 mm (4,09 ")
Maksymalna długość druku	1778 mm (70 ")
Typ mediów	Ciągłe, przerwa, czarny znak, składanie przez wachlarza i dziurkacz
Szerokość nośnika	25,4 ~ 115 mm
Grubość mediów	0,06 ~ 0,25 mm
Długość etykiety	10 ~ 1778 mm
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5 ") OD (uchwyt zewnętrzny)
Załącznik	Tworzywo ABS
Wymiar fizyczny	246 mm □L□ × 223 mm □W□ × 204 mm □H□
Waga	2,47 kg
Edytor	32-bitowy procesor RISC
Pamięć	8 MB pamięci Flash, 8 MB SDRAM, czytnik kart Mro SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB
Berło	Standard: karta USB 2.0 / TF; Opcjonalnie: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128, podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i Dodatek UPC 2 (5) cyfr, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POS T, GS1 DataBar, kod 11 2D kod kreskowy PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR, Aztec

Opcje fabryczne	①RS-232 (2400-115200 bps) ②Bluetooth ③ WiFi eal Prawdziwy zegar czasu
	⑤ Ethernet ⑥ LCD / LED (należy wybrać jeden)
Standard bezpieczeństwa	FCC, CE, CB, CCC
Stan środowiska	Warunki pracy: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% bez kondensacji
	Warunki przechowywania: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% bez kondensacji



OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





FAQ

1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

2. Dostępność próbek i & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio, używając t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która zaspokoi zadowolenie klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do szybkiej lokalnej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić wybranymi kartami debetowymi, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.

6. Klient

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę o fortunie 500, taką jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.