

(POS-Q1) 5,5-calowy podręczny terminal Android 6.0 z drukarką  
paragonów 58 mm

**(M / N: POS -Q1 / Q2)**



**Funkcje:**

System operacyjny Android 6.0;

Komunikacja 2G / 3G / 4G opcjonalnie;

Q1: 4G, czterordzeniowy procesor Cortex A53 1,25G Hz;

Q2: 3G, czterordzeniowy procesor MTK80 1,3 GHz;

Q1 1G RAM + 8G pamięci;

Q2 1G RAM + 4G pamięci;

Wbudowany szybki moduł drukarki termicznej 58 mm;

Wbudowany 5-megapikselowy aparat fotograficzny;

Wbudowany głośnik dużej głośności;

Obsługa 32 GB pamięci rozszerzeń kart TF;

Skaner kodów kreskowych CCD jest opcjonalny;

Funkcja NFC (HF) jest opcjonalna;

Obsługa ładowania interfejsu 12 V DC;

Akumulator o dużej pojemności 5000 mAh.

**Specyfikacja techniczna:**

O / S	Android 6.0
Główny procesor	Quad core Cortex A53 1,25 G Hz (Q1, 4G) / Quad core MTK80 1,3GHZ (Q2, 3G)
Pamięć	1 GB pamięci DDR3
Pamięć flash	Błysk 4 GB Q2 / 8 GB Pamięć flash Q1
Wyświetl	5,5-calowy ekran HD, Najwyższa rozdzielczość 128 x 720
Dotknij	Pojemnościowe urządzenie wielofunkcyjne Punkt Dotknij
Kamera	Pięć1000000 Naprawiono ostrość
Skaner	Skaner 1D CCD (Opcja)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
Sieć	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Internet bezprzewodowy	w ^IFI 802.11 b.g.n.
Głośnik	1 kanał pojedynczy
Mikrofon	MIC Wejście
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania
I / O	Gniazdo ładowania, USB, Karta SIM Slot
Bateria	7.4V / 5000mAh
Drukarka	58 mm Drukarka termiczna, prędkość drukowania 90 mm /Trąbka, Życie zawodowe 50 Kilometr
Rolka papieru	Maksymalna średnica 42 mm
Zasilacz	Wejście: 100-240V / 1,5A 50 / 60Hz Wydajność:12V 1A

**POS-T1**

