

# 58mm termiczna drukarka pokwitowań z wbudowanym zasilaczem

## (OCP -58X)

### Product Description

#### Wprowadzenie produktów:

OCP -58X to dobrze zaprojektowana drukarka ekonomiczna do wspólnego drukowania termicznego rachunków, to jest wbudowany zasilacz, nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurację i korzystanie z drukarek. Jest to bardzo dobry wybór dla ekonomicznych druk.

#### Cechy produktu:

- Prosta i modna, z solidnym materiałem, znakomita jakość wykonania.
- Łatwa struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w obsłudze
- Wbudowany projekt zasilania, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej skonfigurować;
- Obsługuje drukowanie w wielu językach, odpowiednie dla użytkowników na całym świecie;
- Obsługa pobierania i drukowania LOGO i grafiki;

#### Obszar zastosowań:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medycyna, pos tal

#### Parametry:

| Przedmiotów          |                          | Parametry                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametry drukowania | Metoda drukowania        | Linia termiczna                                                                                                                                             |
|                      | Szerokość drukowania     | 48 MM                                                                                                                                                       |
|                      | Rozkład                  | 384dots / Line (8dots / mm, 203dpi)                                                                                                                         |
|                      | Szybkość drukowania      | 90 mm / sekundę                                                                                                                                             |
|                      | Typ interfejsu           | USB, równoległy                                                                                                                                             |
|                      | Odstępy między wierszami | 3,75 mm (można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)                                                                                      |
|                      | Nr linii                 | Czcionka A: 32 znaki / wiersz<br>Czcionka B: 42 znaki / linia<br>Proste, tradycyjne chińskie-16 linii                                                       |
|                      | Postać                   | Standardowe uproszczone chińskie czcionki GB2312                                                                                                            |
|                      | Rozmiar postaci          | ANKrakt, czcionka A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24doty)<br>Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17dots) Uproszczony /<br>tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki) |

|                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znak kodu kreskowego | Rozszerzony zestaw znaków | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai) |
|                      | Kod kreskowy              | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drukowanie grafiki   | Drukowanie grafiki        | Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papier               | Rodzaj                    | Rolka termiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Szerokość                 | 57,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Średnica                  | ≤ 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Metoda podawania          | Łatwy posuw (podawanie klapowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polecenia drukowania | Polecenia                 | ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moc                  | Zasilacz                  | Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz<br>Wyjście: DC 12V / 2,6A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Casher Wyjście szuflady   | DC 12V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bufor                | Bufor wejściowy           | 32 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | NV Flash                  | 64 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

► Picture Show







OCPP-58X







OCPP-58X





OCPP-58X



## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us

Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

E-mail: [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

Skype: ocominc2000; MSN: [ocomtech@hotmail.com](mailto:ocomtech@hotmail.com)

Ali TM: szocominc; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

## FAQ

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku niestandardowej produkcji można omówić MOQ z naszym przedstawicielem handlowym bezpośrednio.

### 2. Sample Availability & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, bardzo chętnie dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki bezpośrednio od nas za pomocą t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym.

### 3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500, a my mamy najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od wysyłki normalnie, niektóre wyznaczone

modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy uważa się za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA nadają priorytet zamiennikowi i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówienia masowego, chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z dostawą do lokalnej szybkiej naprawy. Następnie można zwrócić części, które uległy awarii, w celu ich przerobienia i analizy.

#### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówienia zbiorczego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Informacje na temat kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Obecnie można płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz również płacić za pomocą wybranych kart debetowych, takich jak Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

#### **5. Wysyłka**

Akceptujemy wszystkie rodzaje przesyłek, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub odebrane przez klientów osobiście.

#### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów ze 159 krajów, w tym globalną firmę fortune 500, jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.

#### **Dlaczego wybierasz OCOM?**

- Wiodący dostawca One-Stop POS i Auto-ID Dostawca Kwalifikowany przez firmy Global Fortune 500
- Klienci na poziomie 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- 2300 + Klienci pokrywają 159 krajów;
- 11 lat doświadczenia OEM / ODM.
- Najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1 w jakości przemysłowej POS oraz data wysyłki
- Szybka reakcja i profesjonalna obsługa
- Certyfikaty ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS i inne
- 12 + 1 miesięcy warranty.
- Na krótkiej liście w kategorii "Najlepszy Chińczyk dla Najlepszego Pracodawcy"
- Wiara: oparty na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski wszystkim stronom

#### **informacje o firmie**

OCOM Technologies Ltd. jest głównym dostawcą i producentem produktów powiązanych z POS i Auto-ID z weryfikacją TUV.

Oferta produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę igłową, skaner kodów kreskowych, terminal POS, czytnik kart magnetycznych, terminal daty i inne urządzenia peryferyjne POS (szuflada kasowa, wyświetlacz klienta, monitor POS, klawiatura POS, licznik pieniędzy, Skala elektroniczna, papier termiczny), które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty ISO, CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Misją OCOM jest być przekonującym wyborem dla naszych partnerów, a nasze trzy podstawowe

przekonania to: "Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski".  
Chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwo z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziany.

Wspólnie szukamy najlepszych.