

# 58mm drukarka pokwitowań termicznych z wbudowanym zasilaczem cyfrowym OCPP-58Z-U1 1D / 2D

(Model nr: OCPP-58Z-U1)

## CECHA:

- I Mały rozmiar i elegancki wygląd
- I Może napędzać szufladę gotówkową
- I Wbudowany zasilacz
- I Suportuj system Android
- I Drukowanie kodów paskowych funtion (opcjonalnie)
- I Kompatybilny z ESPON
- I Żywotność głowicy drukującej: 50KM

## SPECYFIKACJA:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
<b>Wydrukować Gęstość</b>	384dots / line (203DPI)
<b>Rozmiar postaci</b>	384dots / line, ANK character, Czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24doty, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Typ kodu kreskowego</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (opcjonalnie)
<b>Druk doommand</b>	Zgodny z EPSON ESC / POS
<b>Język</b>	Obsługa języków dla kupujących
<b>Druk Speed</b>	90 mm / s(max)
<b>Papier Width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papier Tchyrość</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (życie)</b>	50 km
<b>Wymiar obrzydliwy Wosiem</b>	175* 130* 110mm
<b>Automatyczny dozupelny Czujnik</b>	0,8 KG obcinarka ręczna Papier w pobliżu czujnika końcowego, papierowy czujnik końca, czujnik otwarcia pokrywy
<b>Rolka Paper</b>	Φ75mm
<b>Berło</b>	USB
<b>Kierowca</b>	Wygraj 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Wygraj XP, Wygraj Vista, Wygraj 7, Win8 kompatybilny z ESPON
<b>Wejście napięcia adaptera</b>	AC 110V / 220V, 50-60 Hz
<b>Wyjście napięcia adaptera</b>	DC12V / 3A
<b>Napięcie wejściowe drukarki</b>	DC12V / 3A
<b>Kontrola szuflady kasowej</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura pracy</b>	0-45stopień C, Wilgotność: 10-80%
<b>Oszczędność temperatury</b>	-10-60 stopni C, Humidity: 10-90%
<b>Certyfikat</b>	CE / FCC / CCC / RoHS

## Dokładna informacja:



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)









[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Harold Hu

\*\*\*\*\*

OCOM Technologies Limited  
Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,  
Shenzhen 518054, Chiny;  
Witryna: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/name/sales14@ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 0086.18948789890;  
Wechat: 0086.18948789890;  
Mobile: 0086.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868;