

Tanie 80mm android POS mikro przenośna bluetooth drukarka pokwitowań termiczna

(M / N .: OCPP-M087)

► Product Description

Funkcje:

Obsługa systemów Windows, Java, Android lub IOS
Povide SDK dla Andriod i IOS, sterownik dla Windows PC
Komunikacja Bluetooth, USB i RS232
2000mAh wysokiej mocy battery
Większa prędkość drukowania 80 mm / s
50 km życia TPH
Obsługiwany jest szereg kodów 1D i 2D
Wbudowany brzęczyk łatwiej dla użytkownika uzyskać status drukarki

Specyfikacja:

Printing	
Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Szerokość wydruku	72 mm
Pojemność kolumny	8dots / mm, 576dots / line
Szybkość drukowania	80 mm / s
Bełto	Bluetooth, USB, szeregowy
Papier do drukarki	79,5 ± 0,5 mm × φ40 mm
Odstępy między wierszami	3,75 mm (możliwość regulacji za pomocą poleceń)
Numer kolumny	58 mm papieru: Czcionka A - 32 kolumny / Czcionka B - 42 kolumny / Chiński, chiński tradycyjny - 16 kolumn
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 kropki) Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punktów) Chiński, chiński tradycyjny: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24-punktów)
Znak z kodem kreskowym	
Arkusze postaci rozszerzenia	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczność), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251)
Typy kodów kreskowych	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Bufor	
Bufor wejściowy	32 kilobajtów
NV Flash	64 kilobajtów
Moc	
Zasilacz	Wejście: AC 110 V / 240 V, 50 ~ 60 Hz

Źródło prądu	Wyjście: DC 9V-2A
Charakterystyka fizyczna	
Waga	0,19 kg
Wymiary	111 × 88 × 41 mm (D x W x H)
Wymagania środowiskowe	
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 45) wilgotność (10 ~ 90%)
Przechowywanie	Temperatura (-10 ~ 60 °C) wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko	
Niezwadność	
Żywotność głowicy drukarki	50 KM

► Picture Show



OCPP-M087

















► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products