

# Chiny Hurtownia 15-calowy ekran dotykowy Wiznależćcows Pos dla restauracji i handlu detalicznego

(M/N:POS-1513W&POS-1513A)



OCOM seria 1513 POS terminal ma powłokę i podstawę ze stopu aluminium, ma procesor intel Celeron i intel core I series dla opcji, jest łatwy w instalacji 2<sup>nd</sup> wyświetlacz, MSR, VFD jako moduły. Ten Model jest bardzo wygodny w konserwacji po zdjęciu tylnej pokrywy i ma bogate interfejsy I/O, które można podłączyć do większej liczby urządzeń zewnętrznych

## Specyfikacja

| Model                 | POS-1513W  | POS-1513A   |
|-----------------------|--|---|
| Nazwa                 | 15.1 calowy dotyk ze stopu aluminium POS terminal  |   |
| Mieszkania            | Korpus i podstawa maszyny ze stopu aluminium;  |   |
| Kolor                 | cała czarna maszyna w kolorze;   |   |
| Wyświetlacz           |  |   |
| Główny ekran          | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala   |   |
| Rozdzielczość         | 1024*768   |   |
| Jasność               | 250cd/m <sup>2</sup>   |   |
| Kąt widzenia          | Horyzont: 160; Pionowy: 150  |   |
| Ekran dotykowy        | Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G G   |   |
| Wyświetlacz podrzędny | Wyświetlacz 9,7 cala bez funkcji dotykowej   |   |
| Wyświetlacz klienta   | 2*20 VFD lub 2*20 wyświetlacz LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji   |   |
| Wydajność             |  |   |
| Płyta główna          | Intel Celeron Bay Trail J1900<br>2,0 GHz zwykle lub rdzeń Intel<br>I3 / I5 4 <sup>ten</sup> generacja<br>procesora dla opcji | Seria Rockchip RK3288,<br>czterordzeniowy 1.8G, RK3399<br>dla opcji |

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Pamięć systemowa                     | 1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII, zwykle obsługuje 1333*/1600 4 GB, 2 GB/8 GB dla opcji                     | Na pokładzie DDRIII 1 GB, 2 GB, 4 GB dla opcji   |
| Urządzenie pamięci masowej           | Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB   | na pokładzie 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC dla opcji   |
| Audio                                | Na pokładzie Real Tek ALC662  | na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640  |
| LAN                                  | 10/100Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI; | 10/100 Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan, obsługa Wi-Fi 802.11b/g/n, obsługa BT3.0/BT4.0 |
| System operacyjny                    | Windows 7/8/10, osadzone, MYPOS, Linux  | Do Androida 8.1  |
| Łączność                             |   |  |
| Zewnętrzny Port we/wy (J1900/RK3288) | przycisk zasilania*1  |  |
|                                      | Gniazdo 12 V DC*1   |  |
|                                      | LAN: RJ-45*1  |  |
|                                      | USB*4   |  |
| Zewnętrzny Port we/wy J1900          | 15-stykowe złącze D-sub VGA *1  |  |
|                                      | HDMI*1 lub RS232*1 dla opcji  |  |
|                                      | wyjście liniowe*1, wejście MIC*1  |  |
| Zewnętrzny Port we/wy RK3288         | Wyjście audio*1   |  |
|                                      | Port karty TF * 1   |  |
|                                      | RJ11 do szuflady na gotówkę*1   |  |
|                                      | RS232*1   |  |
| Opcje                                |   |  |
| MSR                                  | opcjonalny boczny MSR   |  |
| Środowisko                           |   |  |
| Temperatura robocza                  | 0 do 40 stopni celsjusza  |  |
| Temperatura przechowywania           | -10 do 60 stopni celsjusza  |  |
| Wilgotność robocza                   | 10% ~ 80% Bez kondensacji   |  |
| Wilgotność przechowywania            | 10% ~ 90% Bez kondensacji   |  |
| Pakiet                               |   |  |
| Waga                                 | 5,5 kg netto, 7,0 kg brutto   |  |
| Opakowanie z pianką w środku         | 440*290*425mm   |  |
| Akcesoria                            |   |  |
| Zasilacz                             | Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/5A                                   |  |
| Przewód zasilający                   | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie                     |  |
| Inny                                 |   |  |

Zgodność

Znak FCC klasy A/CE/LVD/CCC



POS-1513





POS-1513





POS-1513





POS-1513







POS-1513





POS-1513



## O NAS:

OCOM jest wiodącym One-stop POS oraz Dostawcą Produktów Powiązanych z Auto-ID, który został zakwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Posiadamy gwarancję Top 1 poziomu Trade Assurance.

OCOMPortfolio produktów obejmuje Drukarkę Termiczną, Drukarkę Kodów Kreskowych, Drukarkę DoT Matrix, Skaner Kodów Kreskowych, Kolekcjoner Danych, POS Maszyna i inne POS Produkty peryferyjne, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracjach, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty



ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.

Od założenia w czerwcu 2007 roku, OCOM trzymamy się systemu jakości ISO9001:2008. Stawiamy na niezawodną jakość produktów i konkurencyjną cenę. Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów w 159 krajach, z czego 50 to najwięksi dystrybutorzy na swoim terytorium. Nasze główne rynki znajdują się w Europie, Australii oraz szybko rozwijającej się Ameryce Południowej i Afryce. Lista klientów obejmuje słynne Unilever, O2, Equicom...

OCOM"misją jest bycie atrakcyjnym wyborem dla naszych partnerów, w oparciu o nasze trzy podstawowe przekonania "Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca typu win-win", chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie. OEM/ ODM jest mile widziany.

Razem poszukujemy najlepszych.



# Certifications



## Dlaczego wybierasz nas?

- Wiodący kompleksowy dostawca dla POS powiązane produkty o szerokiej gamie produktów;
- Kwalifikacja przez Global Fortune 500 Companies;
- Klienci Tier 1, w tym Unilever, O2, Star...
- 2600 klientów w 163 krajach;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 15-letnim doświadczeniem OEM / ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótki czas realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Elastyczna współpraca bez ograniczeń MOQ, inna ilość inna cena;
- Bez obaw po sprzedaży dzięki 121-miesięcznej gwarancji i pomocy technicznej online;
- Zakwalifikowany do „Najlepszego Pracodawcy w Chinach”
- Wiara: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca win-win” dla długoterminowej współpracy.





### **Często zadawane pytania:**

#### **1. Polityka MOQ**

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

#### **2. Dostępność próbki i polityka**

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy opłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów jednostkowych z przesyłkami.

#### **3. Gwarancja**

OCOM jest oddany dostarczaniu najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które zaspokoją satysfakcję klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę Fortune 500 i mamy najwyższy poziom gwarancji handlu, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 1 miesięcy od wysyłki, niektóre

wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;  
Każdy produkt w ciągu 30 dni od niepowodzenia dostawy będzie uważany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA dadzą pierwszeństwo wymianie i zostaną wysłane kurierem. W przypadku zamówienia masowego chcielibyśmy dostarczyć części zamienne wraz z wysyłką do lokalnej szybkiej naprawy. A potem możesz zwrócić uszkodzone części do przeróbki i analizy.

#### 4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T/T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

#### 5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub odbiór osobisty przez klientów.

**Skontaktuj się z nami, a dostaniesz to, czego więcej niż możesz zobaczyć!**