

## Dostawa fabryczna 58mm bezprzewodowa drukarka termiczna Bluetooth

(Nr modelu: OCPP -585)



Cecha:

- I Mały rozmiar i elegancki wygląd
- I Może prowadzić szufladę na gotówkę
- I Wysoka prędkość drukowania
- I Kompatybilny z ESPON
- I Żywotność głowicy drukującej: 50 KM

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednia termiczna
Gęstość druku	384dots / line (203DPI)
Rozmiar postaci	384dots / line, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (funkcja opcjonalna)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Język	Obsługa języka kupującego
Szybkość drukowania	90 mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km

Wymiar	190 * 132 * 119 mm
Waga brutto	1,2 kg
Auto Cutter	obcinarka ręczna
Czujnik	Papier w pobliżu czujnika końca, czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Papier rolkowy	Φ75 mm
Berło	Opcjonalne RS-232C, równoległe, USB, LAN, Bluetooth
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON
Wejście napięcia zasilającego	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Wyjście napięcia adaptera	DC12V / 3A
Napięcie wejściowe drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady na gotówkę	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45 stopni C, wilgotność: 10-80%
Oszczędzanie temperatury	-10-60 stopni C, wilgotność: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Różne kąty:



4 interfejsy dla opcji:



Parallel



Serial



USB



Lan

## Dostępna wtyczka zasilania



## Szczegóły pakowania

