

## Dostawa fabryczna Przemysłowy skaner kodów kreskowych Android Wireless Portable Pda

(M / N: OCBS -A100)

**Dziękuję bardzo za uwagę na OCOM, cieszymy się, że możemy współpracować z Tobą w długoterminowych relacjach. Nasz zespół sprzedaży odpowie na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin.**

**Jesteśmy bardzo pewni naszej jakości i ceny. Daj nam możliwość przetestowania naszej próbki! Przekonasz się, że warto to zrobić.**



### Funkcje:

- Qualcomm Quad Core Android 7.1
- 1G RAM + 8G ROM lub 2G RAM + 16G ROM dla opcji
- Ekran 4,0 cala 480 \* 800 WVGA IPS
- Klawiatury numeryczne i funkcyjne
- Obsługa komunikacji 4G
- 2.4G + 5G Dual mode wifi i Bluetooth
- Akumulator litowo-jonowy, akumulator 3,7 V, 3200 Ah
- Wytrzymała odporność na upadek IP54 / 1,5 m
- Automatyczna regulacja ostrości o rozdzielczości 8 megapikseli z lampą błyskową LED w opcji
- Skaner kodów kreskowych 1D / 2D do wyboru
- Port ładowania POGO PIN obsługuje opcjonalną podstawkę
- GPS i NFC dla opcji

- Zrób zrzut ekranu, naciskając jednocześnie przyciski „włącz” i „wolumin”

| <b>SPECYFIKACJE</b>                   |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA</b>       |   |  |
| Wymiar                                | 162 mm (H) x 73 mm (szer.) X 20 mm (D) ± 2 mm   |  |
| Waga                                  | Waga netto: 266 g (w tym pasek na baterię i nadgarstek)                                     |  |
| Pokaz                                 | 4.0-calowy ekran dotykowy TFT-LCD (WVGA 480x800) z podświetleniem                           |  |
| Podświetlenie                         | podświetlenie LED   |  |
| Klawiatury                            | 3 klawisze TP, 23 klawisze funkcyjne, 4 przyciski boczne                                    |  |
| Rozszerzenia                          | 2 SIM, 1 TF   |  |
| Bateria                               | Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 3200 mAh   |  |
| <b>WYDAJNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA</b>    |   |  |
| procesor                              | Qualcomm Quad core  |  |
| System operacyjny                     | Android 7.1   |  |
| Przechowywanie                        | 1 GB RAM + 8 GB ROM lub 2 GB RAM + 16 GB ROM, MicroSD (maks. 32 GB rozszerzenia)            |  |
| <b>ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA</b>         |   |  |
| Temp.                                 | -20 °C do 50 °C   |  |
| Temp.                                 | -20 °C do 70 °C   |  |
| Wilgotność                            | 5% RH do 95% RH (bez kondensacji)   |  |
| Upuść specyfikacje                    | Spadek o 5 stóp / 1,5 m do betonu w całym zakresie temperatur roboczych                     |  |
| Opieczętowanie                        | IP54, zgodność z IEC  |  |
| <b>ŚRODOWISKO ROZWOJU</b>             |   |  |
| SDK                                   | HHW Software Development Kit  |  |
| Język                                 | Jawa  |  |
| Środowisko                            | Android Studio lub Eclipse  |  |
| <b>KOMUNIKACJA DANYCH</b>             |   |  |
| WWAN                                  | TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41                 |  |
| WLAN                                  | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G   |  |
| WPAN                                  | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE   |  |
| <b>DATA CAPTUER</b>                   |   |  |
| <b>CZYTNIK KODEKSÓW (OPCJONALNIE)</b> |   |  |
| Kod kreskowy 1D                       | Silnik laserowy 1D  | Mingde uE966 (Honeywell 4313 do Opcjonalnie)   |
|                                       | Symbologie  | Wszystkie główne kody kreskowe 1D  |
| Kod kreskowy 2D                       | 2D CMOS Imager  | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 do opcjonalnego)  |
|                                       | Symbologie  | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos Net, US Planet, UK Pos tal, Australijski Pos tal, Japonia Pos tal, Holenderski Pos tal. itp. |
| <b>CZYTNIK RFID (OPCJONALNIE)</b>     |   |  |
| RFID HF                               | Częstotliwość   | 13,56 MHz  |
|                                       | Protokół  | ISO 14443A i 15693   |
|                                       | Zakres R / W  | Od 2 cm do 8 cm  |
| <b>AKCESORIA</b>                      |   |  |
| Standard                              | 1x Zasilanie<br>1x Bateria litowo-polimerowa<br>Kabel ładowania 1xDC<br>Kabel danych 1x USB |  |
| Opcjonalny                            | Baza, GPS i NFC   |  |

# Android Industrial Data Terminal

M/N:OCBS-A100



1D/2D Scanner



4G



2.4G+5G WIFI



Bluetooth



Camera



Rugged IP54



# HD Big Screen

4.0 inch high quality touch screen, 480 \* 800 WVGA IPS display, high resolution, full-view, visible under outdoor bright light, easy to handle in outdoor.



High quality  
touch screen



Full-view



# High Configuration

Adopts Qualcomm quad core Android 7.1 system, 2GB RAM+16GB ROM storage, safe and stable, can run multiple applications at the same time smoothly.



# Professional Scanning Code

Professional barcode scanner, with 1D/2D for option.



# High Efficiency Scanning

Industrial professional barcode scanner, ability to scan incomplete barcode, wrinkle barcode, fuzzy barcode, high-light barcode, wide scanning field of view, fast and accurate scanning, highly enhance the work efficiency.



Incomplete  
Barcode



Wrinkle  
Barcode



Fuzzy  
Barcode



High-light  
Barcode



# Data Transmission



4G  
Communication



2.4G+5G  
Dual Mode WIFI



Support Bluetooth 4.1  
Backward Compatibility

# Application And Secondary Development

Flexible customization of brand, model number, item code and other specification, easy to adapt to the user's existing application APP and secondary development.





# Industrial Protection Design

Adopt Industrial grade raw materials, rugged IP54 /1.5m drop tolerance, satisfies the outdoor dustproof and waterproof application, truly achieve anti-fall, rugged and durable function.



# 8 Million Pixel Camera

Adopts 8 million pixel camera with auto focus, Optional LED flash, auto-fill light, effectively improve shooting effect under weak light.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Photo           | 8 Million Pixel |
| Video           | Support         |
| Auto Focus      | Support         |
| Auto Fill Light | Support         |



# Long Lasting

Built in 3.7V 3200Ah rechargeable Lithium-ion Battery, can work continuously up to 10-12 hours, standby time up to 72hours, meet the high workload requirements.



# Fast Charging

Professional POGO PIN interface, fast charging, reduce the loss of batteries and mainframe at the same time.



POGO PIN Interface

# Portable And Easy To Use

Nice appearance, easy to hold and carry.



Industrial Handheld PDA  
With keypad, long life span



With back wristband  
to prevent slip

# Application

Warehousing Management



Logistics



Clothing Industry




Supermarket



Library



Manufacturing Industry



Inspection Law Enforcement



Electricity Meter Reading



Food Security Inspection



# Package



## **O NAS:**

OCOM jest wiodącym dostawcą produktów pokrewnych typu POS i Auto-ID, zakwalifikowanym przez firmę Global Fortune 500. Mamy gwarancję Trade Assurance na najwyższym poziomie 1.

Oferta produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę matrycową DOT, skaner kodów kreskowych, kolektor danych, maszynę POS i inne produkty urządzeń peryferyjnych POS, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracjach, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych aplikacjach. Posiadamy certyfikaty ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.

Od momentu powstania w czerwcu 2007 r. OCOM trzyma się systemu jakości ISO9001: 2008. Koncentrujemy się na niezawodnej jakości produktów i konkurencyjnej cenie. Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów w ponad 159 krajach, z czego 50 to największy dystrybutorzy na ich terytorium. Nasze główne rynki to Europa, Australia i szybko rozwijająca się Ameryka Południowa i Afryka. Lista klientów obejmuje słynne Unilever, O2, Equicom ...

Misją OCOM jest bycie atrakcyjnym wyborem dla naszych partnerów, w oparciu o nasze trzy podstawowe przekonania: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca win-win”, chcielibyśmy nawiązać stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziane.

Razem szukamy najlepszych.









## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## Dlaczego nas wybierasz?

- Wiodący dostawca kompleksowych produktów związanych z POS o szerokim asortymencie produktów;
- Kwalifikowane przez firmy z listy Global Fortune 500;
- Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- 2600+ klientów obejmuje 163 kraje;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka odpowiedź w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 12-letnim doświadczeniem OEM / ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótki czas realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Elastyczna współpraca bez ograniczenia MOQ, inna ilość różnej ilości;
- Bez obaw po sprzedaży dzięki 12 + 1 miesięcznej gwarancji i pomocy technicznej online;
- Zakwalifikowany w „China Best Employer”
- Przekonanie: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich” dla długoterminowej współpracy.



## **FAQ:**

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczeń MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W celu indywidualnej produkcji możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testowania i kwalifikacji.

Wszystkie próbki powinny być opłacone przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia zbiorczego możemy zwrócić koszty próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal.

### 3. Gwarancja

OCOM zajmuje się dostarczaniem najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełniają oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę 500 fortune i mamy najwyższy poziom gwarancji handlu, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od daty dostawy, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii zostanie uznany za nieważną dostawę (DOA).

Produkty DOA będą dawały pierwszeństwo wymianie i wysyłane przez kuriera.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć części zamienne wraz z wysyłką do lokalnej naprawy szybko. A potem możesz zwrócić części awarii do przeróbki i analizy.

### 4. Warunki płatności

W przypadku zamówień masowych możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są akceptowalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

### 5. Wysyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub osobiście odbierane przez klientów.

**[Skontaktuj się z nami, a otrzymasz więcej niż możesz zobaczyć!](#)**

