

**Przenośny ręczny skaner kodów kreskowych ccd o wysokim poziomie szybkiego skanowania
(Model: OCBS-C005)**

▶ Product Description

Opis:

Ten skaner kodów kreskowych można podłączyć i odtwarzać bez potrzeby instalowania oprogramowania. Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów. Może dokładnie i szybko zeskanować różnorodny kod kreskowy w silnym jasnym i ciemnym otoczeniu.

Cechy:

- Szybka prędkość skanowania dochodzi do 300 razy / sekundę.
- Doskonała dokładność skanowania 3 miliony.
- Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów. Można zidentyfikować wiele rodzajów jednowymiarowych kodów kreskowych.
- Obsługa odczytu kodów kreskowych z ekranu.
- Brak sterownika, plug and play.
- Przycisk wysokiej sprężystości: użyj przycisku wysokiego odbicia, dokładnego limitu, trwałego.
- Ustawienie trybu skanowania: wyzwalenie ręczne i automatyczne skanowanie oraz kontynuowanie skanowania.
- Obsługa wielu interfejsów danych: USB-HID, wirtualny port USB, UART, KB, HID-POS itp.
- Obsługa 16 języków kraju.
- Przyjęcie wysoce zintegrowanej konstrukcji, wysokiej jakości skorupy, mają stopień ochrony IP45, wielokrotnie spadają na wysokość 5 m, nadal można je normalnie stosować.
- Obszary zastosowania: supermarket, sprzedaż detaliczna, magazyn, logistyka, biblioteka, medycyna itp.
- Można dostosować do wymagań klienta.

Parametry skanera:

Rodzaj źródła światła	Obrazowanie optyczne; długość fali wynosi 632 mm.	
Czujnik obrazowania	czujnik obrazowania liniowego (CCD)	
Rozdzielczość pikseli	2500 pikseli	
Dokładność kodów kreskowych	≥ 3 mil	
Drukowanie współczynnika kontrastu	≥ 30%	
Rodzaj kodu kreskowego	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN z suplementem, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, kod 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Międzynarodowe ogólne kody kreskowe, np. Intelaved2 / 5, Interleaved2of5, chiński kod serwisowy pos tal i tak dalej	
Szybkość skanowania	300 razy / s	
Kąt skanowania	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	± 55 °
	W górę i w dół	± 25 °
	Lewo i prawo	± 75 °
Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.)	165 x 65 x 97 mm	
Waga	190g	
tryb monitowania	Brzęczyk i wskaźnik LED	
Maksymalne zużycie energii	650mw	
Napięcie robocze	DC5 V.	

Prąd elektryczny	Maksymalny prąd	130ma
	Prąd pracy	86ma
	Prąd czuwania	42ma
Akcesoria		
Kabel	Kabel danych RS232 / USB (1,8 m)	
podręcznik	1	
Środowisko		
Temperatura przechowywania	-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura pracy	0 ° C ~ 50 ° C	
Wilgotność względna	0 ~ 95%	
Przeciw pukaniu	działa dobrze po upadku z wysokości 5m	

▶ Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



FAQ

1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio, używając t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym.

3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone

modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do szybkiej lokalnej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O zamówieniach próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są akceptowane. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić wybranymi kartami debetowymi, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.

6. Klient

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów ze 159 krajów, w tym globalną firmę o fortunie 500, taką jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.

Dlaczego wybierasz OCOM?

- Wiodący dostawca produktów POS i produktów związanych z automatyczną identyfikacją, zakwalifikowany przez Global Fortune 500 Companies
- Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- Ponad 2300 klientów obejmuje 159 krajów;
- 11 lat doświadczenia OEM / ODM.
- Gwarancja najwyższego poziomu 1 w gwarantowanej jakości przemysłowej POS i dacie wysyłki
- Szybka reakcja i profesjonalna obsługa
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS i inne certyfikaty
- Gwarancja na 12 + 1 miesięcy.
- Zakwalifikowany do nagrody „China Best Employer Award”
- Wiara: oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich stron