

# Ręczny skaner kodów kreskowych CCD na duże odległości

(M / N: OCBS-C005)



## Opis:

Ten skaner kodów kreskowych umożliwia podłączanie i odtwarzanie, bez konieczności instalowania oprogramowania.

Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów.

Może dokładnie i szybko skanować kod kreskowy odmiennie w silnym świetle i ciemnym otoczeniu.

## Funkcje:

- Szybkość szybkiego skanowania dochodzi do 300 razy / sekundę.
- 3 mil. Doskonała dokładność skanowania.
- Wydajna szybkość dekodowania i bardzo niski poziom błędów. Można zidentyfikować wiele rodzajów jednowymiarowego kodu kreskowego.
- Wsparcie odczytu kodów kreskowych z ekranu.
- Brak sterownika, plug and play.
- Przycisk wysokiej elastyczności: użyj wysokiego przycisku odbicia, dokładnego limitu, trwałego.
- Ustawienie trybu skanowania: wyzwalanie ręczne i automatyczne skanowanie i kontynuowanie skanowania.
- Obsługa wielu interfejsów danych: USB-HID, wirtualny port USB, UART, KB, HID-POS itp.
- Obsługa 16 języków kraju.

- Przyjmij wysoce zintegrowaną konstrukcję, wysokiej jakości powłokę, stopień ochrony IP54, spadek wysokości 5 m wiele razy, nadal może być używany normalnie.
- Pola aplikacji: Supermarket, Handel detaliczny, Magazyn, Logistyka, Biblioteka, Medycyna itp.
- Można dostosować do wymagań klienta.

#### Parametry skanera:

Typ źródła światła		Obrazowanie optyczne; długość fali wynosi 632 mm.
Czujnik obrazu		liniowy czujnik obrazowania (CCD)
Rozdzielczość pikseli		2500 pikseli
Dokładność kodu kreskowego		≥ 3 miliony
Współczynnik kontrastu drukowania		≥ 30%
Typ kodu kreskowego		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN z dodatkowym, UCC / EAN 128, Kod 39, MSI, Code11, Kod 39 Pełny ASCII, Kod 39 TriOptic, Kod 128, Kod 128 Pełny ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Międzynarodowe ogólne kody kreskowe, np. Intelleaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos tal code i tak dalej
Szybkość skanowania		300 razy / s
Kąt skanowania	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	± 55 °
	W górę i w dół	± 25 °
	Lewo i prawo	± 75 °
Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.)		165 × 65 × 97 mm
Waga		190g
Tryb podpowiedzi		Brzęczyk i wskaźnik LED
Maksymalne zużycie energii		650mw
Napięcie robocze		DC5V
Prąd elektryczny	Maksymalny prąd	130ma
	Prąd roboczy	86ma
	Prąd czuwania	42ma
Accessories		
Kabel	Kabel danych RS232 / USB (1,8 m)	
podręcznik	1	
Środowisko		
Temperatura przechowywania	-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura pracy	0 ° C ~ 50 ° C	
Wilgotność względna	0 ~ 95%	
Anti-knock	działa dobrze po upadku z wysokości 5m	



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





## FAQ

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczeń MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W celu indywidualnej produkcji możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testowania i kwalifikacji.

Wszystkie próbki powinny być opłacone przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia zbiorczego możemy zwrócić koszty próbek lub wysłać więcej produktów z

przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. I możesz także kupić go w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gwarancja**

OCOM zajmuje się dostarczaniem najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę 500 fortune i mamy najwyższy poziom gwarancji handlu, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od daty dostawy, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii zostanie uznany za nieważną (DOA). Produkty DOA będą dawały pierwszeństwo wymianie i wysłane przez kuriera.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć części zamienne wraz z wysyłką do lokalnej naprawy szybko. A potem możesz zwrócić części awarii do przeróbki i analizy.

### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówień masowych możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są akceptowalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić za pomocą wybranych kart debetowych, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

### **5. Wysyłka**

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub osobiście odbierane przez klientów.

### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę 500, taką jak Unilever, O2 .... 50 z nich jest największym dystrybutorem w lokalnych regionach.

## **Dlaczego wybrałeś nas?**

### **Dlaczego wybierasz OCOM?**

Wiodące produkty pokrewne POS i Auto-ID Dostawca kwalifikowany przez globalne firmy z listy Fortune 500

Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...

1500+ klientów obejmuje 133 kraje;

9 lat doświadczenia OEM / ODM.

Top 1 Level Trade Assurance w POS jakości gwarancji przemysłowej i dacie wysyłki

Szybka reakcja i profesjonalna obsługa

FCC, CE, Soncap, POA, BIS i inne certyfikaty

Gwarancja 12 + 1 miesiąc.

Zakwalifikowany w „China Best Employer Award”

Wiara: oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca win-win