

MSR2600 Przenośny magnetyczny czytnik kart pamięci Pisarz MSR

(M / N: MSR2600)



Funkcja:

Może czytać i pisać karty pasków magnetycznych

Może czytać i pisać karty IC Smart Chip

Życie głowy ma do 500 000 razy

Życie gniazda kart IC ma do 200 000 razy

Specyfikacja

Napięcie:	+ 9 V / DC $\pm$ 10% lub + 5 V / DC $\pm$ 10%
Obecny :	$\leq$ 300mA.
Prędkość zmiatania:	10 ~ 100 cm / s
Życie głowy:	500 000 razy
Life Slot Card (główna):	200 000 razy
Life Slot Card (SUB):	100 000 razy
SAM Card Slot Life:	5000 razy
Gęstość kodowania:	TRACK2: 75BPI / 210BPI w opcjonalnie TRACK3: 210BPI.
Znaki kodujące:	210BPI Max Długość: 104 75bpi max długość 37
Wymóg środowiskowy:	Temp. 0 °C ~ 45 °C, wilgotność 10 ~ 90% RH
Wymiar (L * W * H, mm):	215 * 64 * 65
Waga:	Wyposażony moduł karty IC: 700g, Bez modułu karty IC: 650g




MSR2600







Wygląd:



A, gniazdo MSR B, główny gniazdo karty IC C, Sub Sub IC Card Slot

