


# Drukarka etykiet z kodami kreskowymi z bezpośrednim termicznym / termotransferem

(M / N: OCBP -004A / B)



## funkcje

32-bitowy procesor RISC 200 MHz z 8 MB pamięci SDRAM, 4 MB pamięci Flash

Dwusilnikowy silnik z napędem zębatym

127 Mm (5 ") cali na drugą prędkość drukowania

Zaopatrzenie w wstążkę o długości 300 metrów (984 ") w rdzeniu 25,4 Mm (1")

Mechanizm drukowania dla aplikacji kioskowej

Oprogramowanie sprzętowe TSPL-EZ™ emuluje obsługę języków TPLE i TPLZ

MODEL DRUKARKI	OCBP -004A	OCBP -004B
Rozkład	8 punktów / mm (203 DPI)	12 punktów / mm (300 DPI)
Metoda drukowania	Termotransfer i wzmacniacz Bezpośredni termiczny	
Max. prędkość drukowania	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. szerokość druku	108 mm (4,25 ")	104 mm (4,09 ")
Max. długość druku	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Typ mediów	Ciągły, wycinany, czarny znak, wachlarzowaty, karbowany (zewnętrzna rana)	
Szerokość nośnika	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Grubość mediów	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Długość etykiety	10-7994 mm (0,39-110 cali)	10 ~ 1016 mm (0,39 "-40")

Pojemność rolki etykiet	127 mm (5 ") OD (zewnętrzna rana)
Szerokość taśmy i wstążki	300 m długości, max. OD 67 mm, 1 „rdzeń (pokryty tuszem na zewnątrz), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")
Załącznik	Tworzywo sztuczne o podwójnych ściankach
Wymiar fizyczny	234 mm [W] x 194,8 mm [H] x 302,5 mm [D]
Waga	3,1 kg [6,83 lbs]
Edytor	32-bitowy procesor RISC
Pamięć	4MB Flash Memory
	8 MB pamięci SDRAM
	Czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB
Berło	• USB2.0 • RS-232 (opcja fabryczna) • Centronics (opcja fabryczna) • Wewnętrzny Ethernet, 10/100 Mbps (opcja fabryczna) • Bluetooth (opcja fabryczna) • Zewnętrzne bezprzewodowe 802.11 b / g / n (opcja fabryczna)
Moc	Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy
	Wejście: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Wyjście: 24 V DC, 2,5 A, 60 W
Przełącznik działania, przycisk, dioda LED	1 wyłącznik zasilania, 1 przycisk zasilania i 1 dioda LED (3 kolory: czerwony, fioletowy i ampułka)
Czujniki	Czujnik odblaskowy czarny znak (position regulowany)
	Czujnik otwarcia głowicy
	Przepuszczalny czujnik szczeliny
	Czujnik końca taśmy
Zegar czasu rzeczywistego	Standard
Czcionki wewnętrzne	8 czcionek bitmapowych alfanumerycznych
	Obsługa czcionki TTF.
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D 39 Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 podzbiory A, B, C, Codabar, Przeplot 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chiny POS T
	Kod kreskowy 2D [PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR
Graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)
Obrót czcionki i kodu kreskowego	0 ° [90 ° [180 ° [270 °
Język drukarki	TSPL (EPL [ZPL [DPL)
Stan środowiska	Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji
	Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji
Przepisy bezpieczeństwa	FCC [CE [CCC [CB
Ochrona środowiska	Zgodność z RoHS
Akcesoria	① Oprogramowanie do etykietowania dysku CD [guide Szybki przewodnik guide cable Kabel USB [cord Przewód zasilający ⑤ universal Uniwersalny zasilacz przełączający [⑥ Wrzeciono etykietowe, zakładka mocująca x 2, adapter rdzenia 1,5 "x 2 [⑦ Wrzeciono Ribbon x 2 [⑧ Rdzeń z papieru Ribbon bon
Opcje fabryczne	Wewnętrzny interfejs Ethernet, interfejs równoległy 10/100 Mbps, RS-232, Centronics
Opcje dealera	Moduł odklejania, Gilotyna (pełne cięcie lub częściowe cięcie) Grubość mediów 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 cięć; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 cięć

Opcje użytkownika	Zewnętrzny uchwyt rolkowy, nośnik OD. 214 mm (8,4 ") z rdzeniem 25,4 mm (1"), zewnętrzną płytą do montażu na rolce, modułem Bluetooth (interfejs szeregowy), modułem bezprzewodowym 802.11 b / g / n (interfejs szeregowy), modułem RFID.
-------------------	---

**Pokaz produktu:**





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



**Podanie:**



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Wtyczka zasilania dla opcji:



## FAQ

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W celu indywidualnej produkcji możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki powinny być opłacone przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia zbiorczego możemy zwrócić koszty próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. I możesz również kupić go w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Gwarancja**

OCOM zajmuje się dostarczaniem najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę 500 fortune i mamy najwyższy poziom gwarancji handlu na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od daty dostawy, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii zostanie uznany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA będą priorytetowo zastępowane i wysyłane przez kuriera.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć części zamienne wraz z wysyłką do lokalnej naprawy szybko. A potem możesz zwracać części awarii do przeróbki i analizy.

### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówień masowych możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są akceptowalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić za pomocą wybranych kart debetowych, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

### **5. Wysyłka**

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub osobiście odbierane przez klientów.

### **6. Klient**

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę 500, taką jak Unilever, O2 .... 50 z nich jest największym dystrybutorem w lokalnych regionach.

## **Dlaczego wybierasz nas**

### **Dlaczego wybierasz OCOM?**

Wiodące produkty z jednym stopniem POS i Auto-ID Dostawca kwalifikowany przez globalne firmy z listy Fortune 500

Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...

1500+ klientów obejmuje 133 kraje;

9 lat doświadczenia OEM / ODM.

Top 1 Level Trade Assurance w POS jakości gwarancji przemysłowej i dacie wysyłki

Szybka reakcja i profesjonalna obsługa

FCC, CE, Soncap, POA, BIS i inne certyfikaty

Gwarancja 12 + 1 miesiąc.

Zakwalifikowany w „China Best Employer Award”

Wiara: oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca win-win