

# OCBP-004B-U 300DPI Port USB Drukarka etykiet termotransferowych (M / N: OCBP-004B-U)

## 1. Cechy:

- 200 MHz 32-bitowy procesor RISC z 8 MB pamięci SDRAM,
- 4 MB pamięci flash
- Dwusilnikowy napęd zębaty
- 127 Mm (5 ") cale na sekundę prędkości drukowania
- Dostarczanie taśmy 300 metrów (984 ') na rdzeniu 25,4 Mm (1 ")
- Mechanizm drukowania dla aplikacji kiosku
- Firmware TSPL-EZ™ emuluje języki TPLE i TPLZ Wsparcie

## 2. Parametry:

MODEL DRUKARKI	OCBP-004A	OCBP-004B
Rozkład	8 punktów / mm (203 DPI)	12 kropki / mm (300 DPI)
Metoda drukowania	Termotransfer & Bezpośrednie termiczne	
Max. prędkość drukowania	127 mm (5") / S	101.6 mm (4") / S
Max. szerokość wydruku	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09")
Max. długość druku	2794 mm (110")	1016 mm (40")
Typ mediów	Ciągły, wykrojony, czarny znak, fałdko-falcowanie, karbowany (poza raną)	
Szerokość mediów	20-112 mm (0,78 "-4.4")	
Grubość nośnika	0,06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 tysięcy)	
Długość etykiety	10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40")
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5 ") OD (rana zewnętrzna)	
Faborek&Szerokość wstążki	300 m długości, maks. OD 67 mm, rdzeń 1 "(zewnętrznie pokryty tuszem), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Załącznik	Dwustronne tworzywo sztuczne	
Wymiar fizyczny	234 mm(W)x194,8 mm(H)x302,5 mm (re)	
Waga	3.1 kg(6,83 lbs)	
Edytor	32-bitowy procesor RISC	
Pamięć	4MB Flash Memmory 8 MB pamięci SDRAM Czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB	
Berło	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0</li> <li>• RS-232 (opcja fabryczna)</li> <li>• Centronics (opcja fabryczna)</li> <li>• Wewnętrzny Ethernet, 10/100 Mb / s (opcja fabryczna)</li> <li>• Bluetooth (opcja fabryczna)</li> <li>• Zewnętrzna bezprzewodowa 802.11 b / g / n (opcja fabryczna)</li> </ul>	
Moc	Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy Wejście: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz Wyjście: DC 24V, 2.5A, 60W	
Przełącznik działania, przycisk, LED	1 przełącznik zasilania, 1 przycisk podawania & 1 LED (3 kolory: czerwony, fioletowy i białe)	
Czujniki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czujnik refleksyjny czarny znak (regulacja pozycji)</li> <li>Czujnik otwarcia głowy</li> <li>Czujnik szczeliny transmisyjnej</li> <li>Czujnik końca taśmy</li> </ul>	
Zegar czasu rzeczywistego	Standard	
Czcionki wewnętrzne	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych Obsługuje czcionkę TTF.	

Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D:Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Podzbiór kodu 128 A, B, C, Codabar, Przeplatany 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 ( 5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D kod kreskowy:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR
Graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)
Obracanie czcionek i kodów kreskowych	0 °,90 °,180 °,270 °
Język drukarki	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Warunki	Działanie: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji
Środowiskowe	Przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji
Przepisy	FCC,CE, CCC,CB
bezpieczeństwa	
Ochrona środowiska	Przestrzegaj RoHS
Akcesoria	①Dysk CD z oprogramowaniem do etykietowania systemu Windows;②Skrócona instrukcja obsługi;③Kabel USB;④Kabel zasilający;⑤Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy;⑥Wrzeczono etykiet, uchwyt mocujący x 2, adapter rdzenia 1,5 "x 2;⑦Wrzeczono wstążki x 2;⑧Papierowy rdzeń wstążkowy;⑨Głoska bezdźwięczna
Opcje fabryczne	Wewnętrzna sieć Ethernet, 10/100 Mb / s, RS-232,Interfejs równoległy Centronics
Opcje dealera	Moduł do odklejania, Gilotyina (cięcie pełne lub częściowe) Grubość materiału 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 cięć, 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 cięć
Opcje użytkownika	Zewnętrzny uchwyt rolki, nośnik OD. 214 mm (8,4 ") z rdzeniem 25,4 mm (1" ) , Zewnętrzna płyta montażowa do roll up, Moduł Bluetooth (interfejs szeregowy), moduł bezprzewodowy 802.11 b / g / n (serial interfejs), moduł RFID.

### 3. Pokaz produktu:



### 4.FAQ:

#### 1). Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku niestandardowej produkcji można omówić MOQ z naszym przedstawicielem handlowym bezpośrednio.

#### 2). Przykładowa dostępność & Polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, bardzo chętnie dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, zachodniej uryny lub paypal. I można go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_Cl.3](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl.3)). Gwarancja

OCOM jest ukierunkowany na dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500, a my mamy najwyższy poziom zabezpieczenia na poziomie 1, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy od wysyłki normalnie, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy uważa się za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA nadają priorytet zamiennikowi i wysyłane są kurierem.

W przypadku zamówienia masowego, chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z dostawą do lokalnej szybkiej naprawy. Następnie można zwrócić części, które uległy awarii, w celu ich przerobienia i analizy.

#### 4). Zasady płatności

W przypadku zamówienia zbiorczego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O zamówienie próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest zasilany przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz również płacić wybranymi kartami debetowymi, takimi jak Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

#### 5. Informacje o firmie

**OCOM Technologies Ltd. jest głównym dostawcą i producentem produktów związanych z POS i Auto-ID z weryfikacją TUV. OCOM obsługuje firmę fortune 500 i zapewnia najwyższy poziom zaufania na poziomie 1%**

Gwarantowane przez alibaba.

Portfolio produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę igłową, skaner kodów kreskowych, terminal POS, czytnik kart magnetycznych, terminal daty i inne produkty POS peryferyjne (szuflada kasowa, wyświetlacz klienta, monitor POS, klawiatura POS, licznik pieniędzy, elektroniczna skala, Papier termiczny), które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Misją OCOM jest być ważnym wyborem dla naszych partnerów, a nasze trzy podstawowe przekonania to: "Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca przynosząca zyski". Chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwo z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziany.

#### 6. Kontakt:

**Kontakt: Harold Hu**

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868;