

Bezpośrednia drukarka etykiet termicznych

(M / N: OCBP -010.)



Cechy:

Wspieraj polecenie TSLP do drukowania etykiet

Obsługa polecenia ESC / POS do drukowania odbioru

160 mm / s wysoka prędkość drukowania

Zapewnij bezpłatne oprogramowanie do tworzenia etykiet

Na zewnątrz uchwytu papieru do opcjonalnego

Specyfikacje	
Interfejsy	USB (standard), USB + LAN, USB + BT, USB + LAN (opcjonalnie)
Drukuj Comand.	TSPL / ESC / POS
Metoda wydruku	Drukowanie linii termicznej
Prędkość Print.	160 mm / sek
Rezolucja	203 DPI.
Auto Cutter.	NIE
Szerokość druku.	104mm (max)
Kompatybilny OS.	Win9x / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / Win 8 / Win8.1 / Win 10 / Ios / Android
Papier	
Rodzaj	Papier rolkowy
Szerokość	110 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,3mm.
Elektryczny	
Moc	DC 24V / 2.5a
Niezawodność wydruku	100 km.
Środowiskowy	
Temperatura	Praca: 0 do 50 stopni
Wilgotność	Praca: 20% -85%
Inne funkcje	Pogrubiony Drukowanie / Postać Regulacja / Ustawienie odstępu Linii Obsługiwane / 1D i QR Drukuj Kod kreskowy i PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





