

2 Cal Przemysłowy solrade Bluetooth Thermal Drukarka (Numer modelu: OCbP- M18)

Cechy:

- n Mały rozmiar odpowiedni do zastosowań przenośnych;
- n Zapewniać Android Aplikacja bardziej odpowiedni dla użytkowników końcowych;
- n dokompatybilny z oprogramowaniem bartender
- n Wsparcie Lczujnik interwału abel
- n Może zmienić nazwę drukarki, hasło, szybkość transmisji online;
- n Magazyn papieru o średnicy 50 mm;
- n Szerokość ładowania papieru można regulować
- n Obsługa wprowadzania głosowego / rozpoznawania grafiki / rozpoznawania skanowania i innych funkcji
- n Kompatybilny z Android i IOS
- n Może drukować 5 godzin w sposób ciągły, 7 dni w trybie czuwania
- n 90 mm / sek prędkość drukowania;
- n Obsługa ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 rodzaje Komenda;
- n Ogólna ochrona 360, projekty odporne na wstrząsy
- n Stopień IP54, obsługa drukowania w deszczowe dni i na zewnątrz.

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Termiczny druk liniowy
Drukuj polecenia	Polecenie ESC / POS, TSPL, JPL
Efektywna szerokość druku	Max =48mm,384 kropki
Szybkość drukowania	Do 90 mm / sek
Rozkład	8 punktów / mm (203 dpi)
Wymiary papieru	57.5. ± 0.5mm x średnica 50,0 mm
Grubość papieru	0,06 do 0.12mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński
Berło	USB,i Bluetooth
Lampa błyskowa	256 KB
Zasilacz	9 V DC /1ZA
Czas ładowania	4-5 godzin
Moc baterii	1200mAh, 7,4 V.
Czas pracy	5 godzin bez przerwy, 7 dni czuwania
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 50 ° C, Wilgotność: 10% ~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 ~ 70 ° C, Wilgotność: 5% ~95%
Nazwa urządzenia	Może być dostosowany, literowy i cyfrowy dla opcji, maksymalnie 30 znaków ASCII.
Hasło	Wpisz domyślny kod parowania „1234”, może być dostosowywany lub zmieniany przez samego klienta. Maksymalnie 6 cyfr.
Waga	Waga netto: 0.4kg / zestaw, waga brutto: 0,7 kg / zestaw
Rozmiar pojedynczego pudełka	13,5 * 13,5 * 11 cm



OCBP-M18





OCBP-M18

