

Fabryka porcelany Wysoka prędkość 80mm Drukarka etykiet z termicznym drukowaniem kodów kreskowych

(Model nr: OCBP-T31)

▶ Product Description

Cechy:

Papier etykietowy auto position;
 Supprot Czujnik na papier;
 Obsługa czujnika otwartej pokrywy;
 Czujnik interwałowej etykiety etykiet;
 Wbudowany zasilacz oszczędza przestrzeń biurową
 4 MB pamięci DRAM i 4 MB pamięci FLASH
 Kompatybilny z dużą ilością oprogramowania etykiet;
 Obsługa pobierania obrazów BMP, PCX, BAC;
 Obsługa USB lub USB + Bluetooth;
 Obsługa PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Dane techniczne:

Model drukarki	OCBP-T31
Rozkład	203 DPI (8 kropek / mm)
Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Drukujący czujnik temperatury głowicy	Odporność termiczna
Głowica głowicy drukującej pos	Mikro przełącznik
Wykrywanie obecności papieru	Czujnik fotoelektryczny
Szybkość drukowania	127 mm / s (maks.); 50,8 mm / s (min)
Szerokość drukowania	16 mm ~ 76 mm
Głoska bezdźwięczna	Typ nośnika: rolka papieru, naklejka, składana etykieta itp. Średnica nośnika: Średnica wewnętrzna: 25 mm; Średnica zewnętrzna: 80 mm
Czcionka wewnętrzna	FONT 0 do FONT 8; Powszechnie używane w czcionkach jednobajtowych
Rozszerzenie i & obrót	1 do 10 razy powiększenie w obu kierunkach; 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni, obrót o 360 stopni
Rodzaj papieru wyłączony	Zdzierać
Pamięć	4 MB Flash Rom, 4 MB DRAM
Obraz	Monochromatyczne PCX, pliki obrazów BMP można załadować do FLASH, DRAM
kod kreskowy	CODE128, EAN128, ITF, Kod39, Kod93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Berło	USB lub USB + Bluetooth
Moc	Wbudowane wejście zasilania AC110V-240V
Środowisko	Temperatura pracy: 5 stopni C do 45 stopni C Temperatura przechowywania: -40 stopni C do 55 stopni C Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 80%, bez kondensacji, wolne powietrze Wilgotność przechowywania: <93% (40 stopni C), bez kondensacji, wolne powietrze
Wymiar	Rozmiar: D230mm * H163mm * W152mm
Masa netto	1,48 kg

▶ Picture Show



OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products