

Chiny stacjonarny zestaw głośnomówiący USB przewodowy 1d i 2d kod qr wielokierunkowy skaner kodów kreskowych do supermarketu

(M/N:OCBS-T215)

Cechy:



Duże okno do czytania;

Szybko zidentyfikuj kod 1D/2D na ekranie;

Ukryte gniazdo kabla danych zapobiegające wyciągnięciu.

## Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBS-T215
Interfejs	USB
Napięcie robocze	5V
Prąd początkowy	420mA
Prąd pracy	400mA
Prąd czuwania	270mA
Wydajność	
Czujnik	Całkowitej ekspozycji 640*480 czujnik CMOS
Źródło światła	Czerwona dioda LED
Widok pola	57,2° (H), 44,2° (V)
Tolerancja ruchu	> 0.3m/s
Kąt skanowania	Skok ± 70° @ 0° Przechylenie i 0° Pochylenie Obrót 360° przy 0° i pochyleniu 0° Pochylenie ± 70° @ 0° Rolka i 0° Pitch
Kontrast symboli	20% minimalna różnica odbicia
Odporność na światło otoczenia	0-100 000 luksów
Typowa głębia ostrości	Kod39 (5 mil): 20mm-80mm, EAN13 (13 mil): 10mm-160mm QR (15 mil): 10mm-140mm Matryca danych (15 mil): 10mm-100mm PDF417 (10 mil): 10mm-120mm
Zdolność dekodowania	(Codabar),(Code 39),(Code 32),(Industrial 2 of 5),(Interleaved 2 of 5),(Standard 2 of 5),(Matrix 2 of 5),(Code 93),(Code 11 ),(Code 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 DataBar(RSS14)(PDF417),(Kod QR),(Micro QR),(Macierz danych),(Aztec),(Kod Hanxi)
Fizyczny	
Waga	Brutto: 640g
Pakiet	230*170*95mm
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji

















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China





1. Introduction	1
2. Safety Precautions	2
3. Installation	3
4. Operation	4
5. Troubleshooting	5
6. Appendix	6

**Special Precautions Manual**

1. The device and also its the charging socket  
connections shall be used in the manner. When charging  
applied or plugged into the power supply, and  
the other cases.

2. The device shall not be exposed to a fire, with which  
and a small amount of gasoline can be added to the device,  
and then exposed only with known water.

3. Special Precautions: This instruction has been strictly and  
carefully checked and confirmed, but it will have not  
verified the instructions and errors or spelling and  
handwritten work, minimums and errors will be corrected in  
the next version of the instruction without notice, the  
copyright of this instruction is retained by the company, and  
no other work or reproduction may modify it.

**THE POWER SUPPLY IS A POWER  
SOURCE, BE CAREFUL IN USING IT.**



Copyright © 2010 by ocom. All rights reserved. This document is the  
property of ocom. It is intended for use only by the user. It is not to be  
reproduced, distributed, or otherwise used in any way without the  
written permission of ocom. The user shall be responsible for the  
proper use of the device and the user shall be held liable for any  
damage or loss resulting from the use of the device.





**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T215      Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V1A      CE FC  
  
OCBS T2152214100001  
Made in China