

Handfree 2D Omni-kierunkowy skaner kodów kreskowych

(M/N:OCBS-T217)

Cechy:



Stylowa konstrukcja i odpowiednia do różnych scenariuszy aplikacji 300 000 pikseli;

Minimalna rozdzielczość: 4 mils;

Czerwona dioda LED do oświetlającej powierzchni skanowania;

Przeczytaj wszystkie kody kreskowe 1D i 2D;

Szybko przeczytaj różne kody kreskowe ekranu.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBS-T217
Kolor	Czarny
Interfejsy	USB
Kabel	1,8 m i nie może być zdejmowane
Wskaźniki czytania	LED/brzęczyk
Napięcie wejściowe	5 VDC/1A

Aktualny	240MA (praca)
Wydajność	
Transduktor	Globalna migawka CMOS
Piksel	300 000 (640*480)
Czytanie precyzji	≥4mil □PCS90%, kod 39□
Głębokość pola	0 mm ~ 600 mm (inny zakres kodów kreskowych)
Prędkość dekodowania	120 razy na sekundę
Oświetlenie	Czerwona dioda LED
Tryb skanowania	Auto, ciągłe
Kąt czytania	ROLL: ± 360 °, ton: ± 54 °, Skew: ± 60 ° (Warunki testowe Code39, 10 mil/0,25 mm, PCS90%)
Współczynnik kontrastu wydruku	≥20%
Oświetlenie otoczenia	Ciemne środowisko, naturalne światło wewnętrzne
Typowa głębokość złożonej	Precyzyjna głębokość kodów kreskowych złożonych 4MIL Code39 50 mm --100 mm 10 mil Code39 10 mm - 170 mm 13 mil UPC/EAN 20 mm - 240 mm 20 mil QR kod 0 mm - 230 mm itp..... (Minimalna głębokość pola zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy to od rozdzielczości druku, kontrastu i światła otoczenia.)
Zdolność do dekodowania	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar (NW-7), Przeplatany 2 z 5, matryca 2 z 5, przemysł 2 z 5 (prosty 2 z 5), standard 2 z 5 (IATA 2 z 5), nec 2of 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, kupon. 2d: kod QR, Micro QR kod, macierz danych, PDF417, Micro PDF 417, MAXYDE, AZTEC, kod Hanxin, kod farmaceutyczny (jeden ścieżka), Codablock A, Codablock F, Kod DOT, macierz siatki itp. Inny kod złożony: GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expeded), kod złożony GS1, kod TLC 39. Chińska karta identyfikacyjna OCR, itd. Kod pocztowy: Hongkong 2 z 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japan Post, Planet Code, PostNet Code, UPU 4-State, Kix Code
Fizyczny	
Waga	GROSS: 268G
Pakiet	170*110*110 mm/385 g
20 w 1 kartonie	580*360*240 mm/8,4 kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	Od 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% bez kondensacji















2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBST-217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China