

## OCOM Pos Sterownik drukarki rachunków pokwitowań 80 mm Drukarka termiczna

(Nr modelu: OCPP -80G)

### Cechy:

1. Typ stacjonarny lub naścienny dla opcji.
2. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów 2D.
3. 100 M port Ethernet, bardzo szybka transmisja danych.
4. Obsługuje pamięć 256 KB NV Logo i 2 MB dużej pamięci buforowej.
5. obsługuje wykrywanie czarnego znaku i funkcję przypominania o zamówieniu, kompatybilny ze sterownikiem O POS.
6. Obsługuje monitor stanu drukowania i funkcję zapobiegającą utracie kolejności.

### Parametry techniczne:

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda druku:                 | Bezpośredni termiczny                                                             |
| Prędkość druku:               | 230 mm / s □ 260 mm / s                                                           |
| Szerokość rolki:              | 79,5 ± 0,5 mm                                                                     |
| Średnica druku:               | Φ80mm                                                                             |
| Grubość papieru:              | 0,06-0,08 mm                                                                      |
| Pojemność kolumny:            | 576 punktów / linia 512 punktów / linia                                           |
| Tempo linii:                  | 3,75 mm □Regulacja za pomocą poleceń□                                             |
| Polecenie drukowania:         | Kompatybilny z poleceniem ESC / POS                                               |
| Typ interfejsu:               | Port szeregowy + USB + Lan / port równoległy 36P / port szeregowy 25P + USB / LAN |
| Żywotność noży:               | 1 milion cięć                                                                     |
| Żywotność głowicy drukującej: | 100 km                                                                            |
| Bufor wejściowy:              | 2048 KB                                                                           |
| NV Flash:                     | 256 KB                                                                            |
| Zasilacz:                     | AC110V / 240V □ 50 ~ 60 Hz                                                        |
| Zasilacz:                     | DC 24 V / 2,5 A.                                                                  |
| Dostawa szuflady kasowej:     | DC 24 V / 1 A.                                                                    |
| Środowisko pracy:             | Temperatura (0 □ 45) Wilgotność (10 □ 80%) □Bez kondensacji□                      |
| Środowisko pracy:             | Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Bez kondensacji          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Środowisko przechowywania: | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Wilgotność (10 ~ 90%)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wielkość postaci:          | ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod kreskowy:              | UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / KOD39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opcje)                                                                                                                                                                                                                          |
| Postacie:                  | PC347 □ Standardowa Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Wielojęzyczny □ □ PC860 □ Portugalski □ □ PC863 □ Kanadyjsko-francuski □ □ PC865 □ Nordycki □ □ Europa Zachodnia □ Grecki □ Hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Cyrylica # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ łotewski □ arabski □ PT151 □ 1251 □ |
| Charakterystyka fizyczna:  | Waga: 1,25 kg; Rozmiar wyglądu: 190 x 145 x 143 mm (długość * szerokość * wysokość)                                                                                                                                                                                                                                            |









## O NAS:

OCOM jest wiodącym kompleksowym dostawcą produktów powiązanych z POS i Auto-ID, który został zakwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Posiadamy gwarancję Trade Assurance na najwyższym poziomie.

Portfolio produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę matrycową DOT, skaner kodów kreskowych, kolektor danych, maszynę POS i inne urządzenia peryferyjne POS, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracjach, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.

Od momentu powstania w czerwcu 2007 roku, OCOM przestrzega systemu jakości ISO9001:

2008. Stawiamy na niezawodną jakość produktów i konkurencyjną cenę. Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów w 159 krajach, 50 z nich to najwięksi dystrybutorzy na ich terenie. Nasze główne rynki to Europa, Australia oraz szybko rozwijająca się Ameryka Południowa i Afryka. Lista klientów obejmuje słynne Unilever, O2, Equicom ...

Misją OCOM jest bycie przekonującym wyborem dla naszych partnerów, w oparciu o nasze trzy podstawowe przekonania: „Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca, w której wszyscy wygrywają”. Chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie. OEM / ODM jest mile widziane.

Razem szukamy najlepszych.

## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## **Dlaczego wybierasz nas?**

- Wiodący, kompleksowy dostawca produktów związanych z POS z szeroką gamą produktów;
- Kwalifikowany przez firmy z listy Global Fortune 500;
- Klienci poziomu 1, w tym Unilever, O2, Star ...
- 2600+ klientów obejmuje 163 kraje;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 12-letnim doświadczeniem OEM / ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótkie terminy realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Elastyczna współpraca bez ograniczenia MOQ, inna ilość inna cena;
- Nie martw się po sprzedaży dzięki 12 + 1 miesięcznej gwarancji i pomocy technicznej online;
- Na krótkiej liście w kategorii „Najlepszy pracodawca w Chinach”
- Wiara: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich” dla długoterminowej współpracy.



## **FAQ:**

### **1. Polityka MOQ**

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### **2. Dostępność próbek i zasady**

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, z przyjemnością dostarczymy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy opłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów jednostkowych z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal.

### **3. Gwarancja**

Celem OCOM jest dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która zaspokoi satysfakcję klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę z listy Fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie, która w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi około 12 + 1 miesięcy normalnie od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA mają pierwszeństwo w wymianie i są wysyłane kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć części zamienne z wysyłką do szybkiej naprawy lokalnej. A potem możesz zwrócić uszkodzone części do ponownej obróbki i analizy.

### **4. Warunki płatności**

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O zamówieniu próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

### **5. Wysyłka**

Akceptujemy wszystkie rodzaje transportu, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub odbiór osobisty przez klientów.

**Skontaktuj się z nami, a dostaniesz to, co więcej niż widzisz!**