

Kontroler cen systemu Windows / Android o przekątnej 10,1 cala ze skanerem kodów kreskowych 2D

(OCPC-002-W/A)

Cechy:



Korpus maszyny wykonany z Aluminium;

Wbudowany skaner 2D;

Wbudowany głośnik;

Interfejs POE dla opcji z systemem operacyjnym Android;

Obsługa systemu Windows i Androida dla opcji;

Obsługa podwójnej częstotliwości 2.4G i 5G Wi-Fi.

## Specyfikacja

|                       |                                                                |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Model                 | OCPC-002W                                                      | OCPC-002A |
| Nazwa                 | Komputer z systemem Windows lub Android o przekątnej 10,1 cala |           |
| Materiał obudowy      | Aluminium                                                      |           |
| Wyświetlacz           |                                                                |           |
| Główny rozmiar ekranu | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala             |           |

|                         |                                                                                       |                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezolucja               | 1280*800                                                                              |                                                                                                                    |
| Jasność                 | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                  |                                                                                                                    |
| Kąt widzenia            | Horyzont: 160; Pionowo: 150                                                           |                                                                                                                    |
| Ekran dotykowy          | wielopunktowy, dotykowy pojemnościowy GG                                              |                                                                                                                    |
| Wydajność               |                                                                                       |                                                                                                                    |
| Płyta główna            | Celeron J4125, czterordzeniowy 2.0G                                                   | Seria Rock-chip RK3566, czterordzeniowy 1,8G                                                                       |
| Pamięć systemowa        | 4GB DDR4                                                                              | Na pokładzie 4 GB DDR4                                                                                             |
| Urządzenie magazynujące | Mini-SATA 64 GB                                                                       | Na pokładzie 32 GB eMMC                                                                                            |
| LAN                     | Karta sieciowa 10M/100M/1000M                                                         | Karta LAN 10M/100M                                                                                                 |
| WIFI                    | Obsługa podwójnej częstotliwości 2.4G i 5G                                            |                                                                                                                    |
| Bluetooth               | Obsługa BT 4.0                                                                        |                                                                                                                    |
| skaner                  | Wbudowany silnik skanowania kodów kreskowych 2D                                       |                                                                                                                    |
| Głośnik                 | Wbudowany głośnik*1                                                                   |                                                                                                                    |
| System operacyjny       | Obsługa systemu Windows 10 Pro                                                        | Androida 11                                                                                                        |
| Łączność                |                                                                                       |                                                                                                                    |
| Zewnętrzny port we/wy   | przycisk zasilania*1, USB *2                                                          |                                                                                                                    |
|                         | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1                                                           | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1                                                                                        |
|                         | LAN: RJ-45*1 (POE dla opcji)                                                          | JACK LAN i POE 2w1*1                                                                                               |
| Akcesoria               |                                                                                       |                                                                                                                    |
| Zasilacz                | Wejście zasilania 110-240V/50-60HZ AC, wyjście DC12V/5A (adapter z wtyczką zasilania) | Wejście zasilania 110-240V/50-60HZ AC, wyjście DC12V/5A (adapter z wtyczką zasilania) Brak adaptera dla modelu POE |



### Commodity information

**Cola**

ID: 1000008

RM3.00(6% GST Inclusive)

Member Price: RM2.50

Promotion Price: RM2.70





### Commodity information

**Cola**

**ID: 1000008**

**RM3.00 (6% GST Inclusive)**

**Member Price: RM2.50**

**Promotion Price: RM2.70**





**Commodity information**

**Cola**

**ID: 1000008**

**RM3.00 (6% GST Inclusive)**

**Member Price: RM2.50**

**Promotion Price: RM2.70**





