

Drukarka mozaikowa 76 mm z automatycznym obcinaniem

(Model nr OCPP -763DO)

Cechy:

- | Drukarka pokwitowań z matrycą punktową 76 mm z automatycznym odcinaniem;
- | Kompatybilny z EPSON;
- | Z funkcją wykrywania czarnego znaku;
- | Seryjny+USB bęło;
- | Wsparcie w uruchomieniu szuflady kasowej;
- | Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

Dane techniczne:

Metoda drukowania	9-pinowa szeregowo matryca punktowa
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Pojemność kolumny	400 kropek
Rozmiar postaci	ANK, czcionka A: 9 * 9 kropek, czcionka B: 7 * 9 kropek chiński uproszczony, tradycyjny chiński: 16 * 16 kropek
Zestaw znaków	Opcja kupującego
Znak na linię	400 kropek
Szybkość drukowania	4,5 linii / s
Odbierz bufor	Do wyboru jako 45 bajtów lub 4k bajtów za pomocą przełączników DIP
Szerokość papieru	75,5 ± 0,5 mm
Możliwość kopiowania	Jeden oryginał i dwie kopie
Faborek	ERC-39
MCBF (życie)	10 000 000 linii
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
procesor	32-bitowy
Środowisko przechowywania	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) wilgotność (10 ~ 90%)
Środowisko pracy	Temperatura (0 ~ 50 ° c) wilgotność (10 ~ 90%)
Wymiar	230X146X145 mm
Waga brutto	3,75 kg
Automatyczny obcinacz	tak
Czujnik końca papieru	tak
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Papier w rolkach	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Bęło	Seryjny+USB
Komenda	Kompatybilny z EPSON
Kontrola szuflady kasowej	DC 12-24 V / 1 A.
Zasilacz	DC24V / 2,5A



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Receipt Printer

