

# OCPP -80M QR CODE Drukowanie termiczna drukarka pokwitowań do kuchni

(Nr modelu: OCPP-80M.)

## Cechy:

Szybkie drukowanie 260 mm / s;  
Auto Cutter Life: 1 milion cięć;  
Obsługa drukowania kodów QR;  
Interfejsy szeregowy + USB + LAN;  
Wspieraj język międzynarodowy;  
Monitorowanie stanu drukarki;  
Obsługuje funkcję przypomnienia dźwięku i światła;  
Przednia papierowa konstrukcja zapobiega rozbryzgom wody;  
Nadaje się do zastosowań kuchennych.

## Specyfikacja:

<b>Druk M.method</b>	Bezpośredni T.hermal
<b>Postać S.ize</b>	ANK, FontA: 12 * 24 kropki, FontB: 9 * 17 kropek, Uproszczony / tradycyjny chiński: 24 * 24 kropki
<b>Kolumna dozdolność:</b>	576 kropek / linia LUB 512 kropek / linia
<b>Strona kodowa</b>	PC347(Standardowa Europa),Katakana, PC850(Wielojęzyczny),PC860(portugalski), PC863(Kanadyjsko-francuski),PC865(nordycki), Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica # 2),PC852(Latin2), PC858(Latin2),IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)
<b>kod kreskowy</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / KOD 128
<b>Druk S.sikać</b>	2)60 mm / sek
<b>Wkład buffer</b>	1024K bajtów
<b>Papier W.idth</b>	79,5 ± 0,5 mm
<b>MCBF (życie)</b>	100 km
<b>Druk dopolecenie</b>	Kompatybilny z ESC / POS
<b>Gotówkowy resurowiec doontrol</b>	DC24V / 1A
<b>Papier T.hickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>Nóż</b>	Przecinarka ręczna
<b>Rolka P.aper</b>	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
<b>Berło</b>	Seryjny + USB + LAN
<b>Kierowcas</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7I 8 / Linux/ win10
<b>Moc S.upply</b>	DC24V / 2,5A
<b>Moc ZArzdział janput</b>	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; wyjście:DC 24 V / 2,5 A.
<b>Wymiar</b>	185x140x134mm(L * W * H)
<b>Waga</b>	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





# OCP-80M

