

Drukarka termiczna OCPP -80S 80mm z funkcją automatycznego przecinania

(Model nr: OCPP -88S)

Cechy:

Typ biurkowy lub naścienny dla opcji.

Obsługuje kody kreskowe multi 1D

Prędkość drukowania 200 mm / s

Obsługuje pamięć logiczną 256KB NV i 2M dużą pamięć buforową.

Parametry techniczne:

Metoda drukowania: Bezpośrednie termiczne

Prędkość drukowania: 200 mm / s

Szerokość rolki: 79,5 ± 0,5 mm

Średnica druku: Φ80mm

Grubość papieru: 0,06-0,08 mm

Pojemność kolumny: 576dots / line 512 Dots / line

Tempo linii: 3,75 mm (regulowane poleceniami)

Polecenie drukowania: Kompatybilne z poleceniem ESC / POS

Typ interfejsu: USB + Lan (ethernet)

Żywotność cutterów: 1 milion cięć

Żywotność głowicy drukującej: 100 km

Bufor wejściowy: 2048 KB

NV Flash: 256 KB

Zasilacz: AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz

Zasilanie: DC 24V / 2,5A

Zasilanie szuflady kasowej: DC 24V / 1A

Środowisko pracy: temperatura (0 ~ 45) wilgotność (10 ~ 80%) (bez kondensacji)

Środowisko pracy: temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Brak kondensacji

Warunki przechowywania: temperatura (-10 ~ 60 °C); Wilgotność (10 ~ 90%)

Rozmiar znaku: ANK, FontA: 1,5 * 3.0mm / FontB: 1,1 * 2.1mm

Kod kreskowy: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128

Postacie: PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczność), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2), PC852 (Latin2),

PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251)

Cechy fizyczne: Waga: 1,25 kg

Kino:





OCPP-80S





OCPP-80S



Kontakt:

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (sprzedaż);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;
Faks: 0086.755.86053207-868.