

OCPP -80Z Niska cena cyfrowa automatyczna obcinarka mobilna usb pos drukarka termiczna 80mm lan

(Model nr: OCPP -80Z)

Cechy:

Opcjonalnie na biurku lub na ścianie;

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D / 2D;

Interfejs USB + LAN do transmisji danych;

Wesprzyj receipt nadchodzące przypomnienie.

Parametry techniczne:

| | |
|-------------------------------|---|
| Metoda drukowania: | Bezpośredni termiczny |
| Prędkość drukowania: | 160 mm / s |
| Szerokość rolki: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Średnica druku: | Φ80mm |
| Grubość papieru: | 0,06-0,08 mm |
| Pojemność kolumny: | 576 kropek / linia 512 kropek / linia |
| Polecenie drukowania: | Kompatybilny z poleceniem ESC / POS |
| Typ interfejsu: | USB + LAN |
| Życie frezów: | 1 milion cięć |
| Żywotność głowicy drukującej: | 100 km |
| NV Flash: | 256 KB |
| Zasilacz: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Zasilacz: | DC 24 V / 1,5 A. |
| Dostawa szuflady kasowej: | DC 24 V / 1 A. |
| Środowisko pracy: | Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Bez kondensacji |
| Środowisko przechowywania: | Temperatura (-10 □ 60 °C); Wilgotność (10 □ 90%) |
| Rozmiar postaci: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm |
| Kod kreskowy: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, kod QR, PDF417, matryca danych) |
| Postacie: | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Charakterystyka fizyczna: | 179 * 152 * 118 mm |
|---------------------------|--------------------|





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

