

# Gorąca sprzedam mini 58mm przenośna drukarka termiczna Bluetooth OCOM

(Model: OCPP -M05)

## Cechy:

1. Wspieraj system Windows, Android lub iOS lub system Android + iOS
2. Komunikacja Bluetooth, USB i RS232 dla opcji.
3. Większa prędkość drukowania 90 mm / s.
- 4,1 km TPH Life.
5. Niskie zużycie energii i duża pojemność baterii litowej.

## Specyfikacja:

Całkowity wymiar (szer. x głęb. x wys.)	105 x 75 x 45 mm
Waga	134g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość wydruku	48 mm
Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania	Zestaw poleceń kompatybilnych z ESC / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm / s
Rozkład	8 punktów / mm (203dpi)
Drukuj czcionkę	12 x 24/24 x 24
Pojemność kolumny	32 kolumny / 16 kolumn
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x 3,0 mm (szer. X wys.)
Wymiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 40,0 mm
Grubość papieru	0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Kanał alfanumeryczny / chiński Kanji
Berło	USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie)
Lampa błyskowa	256 KB
Zasilacz	9 V DC / 2A
Moc baterii	7.4V DC / 1500mA; bateria może pozostać przez 4-5 dni, kiedy jest pełna moc, może wydrukować papier 120-150m
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Wilgotność: 5% ~ 95%
Nazwa urządzenia	Może być spersonalizowany, literowy i cyfrowy dla opcji, przy maks. 30 znakach ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania "1234", można go dostosować. Przy max 6 cyfrach.
Wymiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm



**Bluetooth  
Thermal Printer  
OCPP- M05**



Picture





## Features

### Small Size, BIG Performance

Support Windows, Android, or IOS;




Higher print speed 90mm/sec;

100km TPH Life;



Bluetooth, USB and RS232 communication for option;



Low power consumption and

large capacity Lithium battery;





## All-round show



## Parameter

Specifications	
Overall Dimension (W×D×H)	105×75×45mm
Weight	134g
Color	Black
Effective print width	48mm
Print method	Thermal line printing
Print commands	ESC/POS compatible command set
Print speed	Up to 90mm/sec
Resolution	8 dots/mm(203dpi)
Print font	12x24/ 24x24
Column capacity	32 columns/ 16columns
Character size	1.5 x 3.0 mm(W x H)/ 3.0x3.0mm(WxH)
Paper dimensions	58.0±0.1mm x diameter 40.0mm
Paper thickness	0.06 to 0.08mm
Character set	Alphanumeric/ Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Flash	256KB
Power Adapter	9V DC/2A
Battery Power	7.4V DC/ 1500mA; battery can stay by for 4-5 days, when it is full power, it can print 120-150m paper
Other features	Paper detection, power detection, Manual shut down



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

E-mail: [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

Skype: [ocomsales01](https://www.skype.com/people/ocomsales01); MSN: [ocomsales01@hotmail.com](mailto:ocomsales01@hotmail.com)

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

**OCOM to wiodący dostawca One-stop POS i Auto-ID Related Products, który został zakwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Posiadamy gwarancję Top 1 poziomu Trade Assurance, dzięki czemu Twoje środki i okres dostawy mogą być zagwarantowane w 100%.**

**Portfolio produktów OCOM obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę matrycową DOT, skaner kodów kreskowych, zbieracz danych, urządzenie POS i inne urządzenia peryferyjne POS, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracji, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.**