

**Przenośna termiczna mobilna drukarka pokwitowań z systemem Android lub IOS 58 mm**  
(Model: OCPP-M05)

**Dane techniczne:**

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	105 x 75 x 45 mm
Waga	134 g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	48 mm
Metoda drukowania	Druk termiczny
Polecenie drukowania	Zestaw instrukcji zgodny z ESC / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm / sek
Rozkład	8 kropek / mm (203 DPI)
Drukuj czcionkę	W rozmiarach 12 x 24/24 x 24 cale
Pojemność kolumny	32/16 kolumn
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3,0 x 3,0 mm (szerokość x wysokość)
Rozmiar papieru	Średnica 58,0 mm do ± 0,1 mm x 40,0
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Tekst alfanumeryczny / chiński
Berło	USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie)
Lampa błyskowa	256 KB
Zasilacz	9 V DC / 2A
Moc baterii	DC / 1500 mA 7,4 V; bateria może pozostać w ciągu 4-5 dni, gdy jest pełna siły, może wydrukować papier 120-150M
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10Celsjusz~50CelsjuszWilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20Celsjusz~70CelsjuszWilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować do wyboru liter i cyfr o długości do 30 znaków ASCII.
Hasło	Domyślny kod parowania wejściowego „1234”Można to dostosować. Maksymalnie 6 cyfr.
Rozmiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm

**Szczegóły Produktu:**



OCPP-M05





## **Odowiednie dokumenty:**

Chcesz wiedzieć więcej o infOrmation?Proszę Kliknij tutaj. 

**Specyfikacja**

**Instrukcja obsługi**

**Płyta CD z drukarką termiczną**

**SDK**

**Powiązane wideo:**

Jak działa ocpp-m05-bb za pomocą kabla Bluetooth i USB

OCPP -M05-BB-I współpracuję z systemem Android i IOS System

Wideo dla OCPP-M05 współpracuje z tabletem andriod za pomocą kabla USB

