

2 cala lub 58mm przenośna drukarka termiczna bluetooth

(Model Number: OCPP - M07)



Cechy:

Mini rozmiar nadaje się do zastosowań przenośnych;

Okna, Java, Linux, Android, system operacyjny IOS obsługiwane;

Bluetooth, USB i RS232 obsługiwana komunikacja;

SDK Android IOS WIN CE dostępne;

1D, 2D kodów kreskowych (QR Code), a obraz drukowania obsługiwane;

Można zmienić nazwę drukarki, hasło, szybkość transmisji on-line;

57 * magazyn 50 papieru

Jedna drukarka może połączyć z maksymalnie 8 urządzeń inteligentnych (7 Android, jedno urządzenie Apple) wiza niebieski ząb;

Niski pobór mocy i dużej pojemności bateria litowa (1500mAh), 4 ~ 5 dni czuwania;

Zasilany przez akumulator, zasilacz, lub ładowarki samochodowej (określone modele)

Wyższa prędkość druku 90 mm / s;

100 km termiczny życie głowica drukarki;

wsparcie wielu języków;

ESC / command POS set compatible;

Specyfikacja:

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Wymiar zewnętrzny (W x D x H) | 105 x 75 x 45 mm | |
| Waga | 134g | |
| Kolor | Czarny | |
| metoda drukowania | druk termiczny linia | |
| polecenia Print | ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń | |
| Efektywna szerokość druku | 48mm | |
| prędkość druku | Do 90mm / s | |
| Rezolucja | 8 punktów / mm (203dpi) | |
| czcionki Drukuj | 12x24 / 24x24 | |
| pojemność kolumny | 32 kolumn / 16columns | |
| wielkość znaków | 1,5 x 3,0 mm (szerokość x wysokość) / 3.0x3.0mm (SxW) | |
| wymiary papieru | 58,0 ± 0,1 mm x średnica 50.0mm | |
| grubość papieru | Od 0,06 do 0,08 mm | |
| Zestaw znaków | Alfanumeryczny / chiński Kanji | |
| Berło | USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie) | |
| Lampa błyskowa | 256KB | |
| Zasilacz | 9V DC / 2A | |
| Moc baterii | 7.4V DC / 1500mAh; Akumulator może pozostać przez okres 4-5 dni, gdy jest pełna moc, może wydrukować 120-150m papier | |
| Inne funkcje | wykrywanie papieru, instrukcja shut down | |
| Warunki pracy | Temperatura -10 ~ 50 ° C, wilgotność: 10% ~ 90% | |
| Warunki przechowywania | Temperatura -20 ~ 70 ° C, wilgotność: 5% -95% | |
| Nazwa urządzenia | Można dostosować, list i cyfrowego dla opcji, przy max 30 znaków ASCII. | |
| Hasło | Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, to może być dostosowane lub zmiana przez samego klienta. W maksymalnie 6 Digitals. | |
| Wtyczka zasilania wymiar | 3.5 * 1.1mm | |
| Informacje o zamawianiu | OCP -M07-BB | Android, COM + USB + Bluetooth, akumulator. |
| | OCP -M07-BB-AI | Android + IOS, COM + USB + Bluetooth, akumulator. |
| | OCP -M07-B | Android, COM + USB + Bluetooth, bez baterii; |
| | OCP -M07-U | Mini drukarka, Android, USB + COM, bez baterii. |
| | OCP -M07-BB-AA | Android + IOS, COM + USB + Bluetooth, akumulator, 7 android +1 Urządzenia Apple obsługiwane |



OCPP-M07







OCPP-M07






OCPP-M07





OCPP-M07





Zasilacz dla opcji:



Obszar zastosowań:

W porównaniu do tradycyjnej drukarki pokwitowań cieplnej, mini drukarka ma mniejszy organizm,

bardziej niezawodne możliwości, bardziej stabilny druk i przenośne zalety. Mini drukarka może pracować w wielu miejscach, takich jak drukowanie TAXI rachunku, opłaty administracyjne drukowania pokwitowań, pos drukowania t paragon, restauracja drukowania informacji zamawiania, drukowania informacji płatności online, itd. Z uwagi na szybki popularność smart-telefonu, tabletu i tak dalej, mini drukarka będzie coraz szerzej stosowane w najbliższej przyszłości.



słowa kluczowe: drukarka termiczna, bluetooth drukarki, mini drukarki, przenośne drukarki, drukarka pos, drukarki mobilne, drukarka pokwitowań, drukarka bezprzewodowa, drukarka biletów drukarka rachunek, drukarka kod QR, drukarka kieszeń, drukarka faktura, mini drukarki 58mm drukarka bluetooth, 2inch drukarka bluetooth ,