

## 58 mm ręczna mini bezprzewodowa drukarka pokwitowań z systemem Android i Bluetooth pos z baterią (Numer modelu: OCPP - M08)

### Cechy:

- Mini rozmiar nadaje się do zastosowania przenośnego;
- Windows, Java, Linux, Android ,Obsługiwany system operacyjny IOS;
- Komunikacja Bluetooth, USB i RS232 utrzymany;
- SDK dla Androida, IOS i WIN CE dostępny;
- Obsługa kodów kreskowych 1D, 2D (kod QR) i drukowania obrazów;
- Może zmienić nazwę drukarki, hasło, prędkość transmisji online;
- Magazyn papieru 57 \* 50
- Jedna drukarka może być podłączona do maksymalnie 8 inteligentnych urządzeń (7 Androida, jedno urządzenie Apple) z błękitnym zębem;
- Niskie zużycie energii i duża pojemność litowa bateria (1500mAh), 4 ~ 5 dni czuwania;
- P.obsługiwany przez akumulator bateria, Zasilacz, lub ładowarka samochodowa (wybrane modele)
- Wyższa prędkość drukowania 90 mm / s;
- 100 km głowica drukarki termicznej life;
- Obsługiwanych jest wiele języków;
- Zestaw komend ESC / POS zgodny;

### Specyfikacja:

Żywotność głowicy drukarki	150km	
Kolor	czarny	
Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej	
Polecenia drukowania	Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS	
Efektywna szerokość druku	48 mm	
Szybkość drukowania	Do 90 mm / sek	
Rozkład	8 kropek / mm (203dpi)	
Drukuj czcionkę	12x24 / 24x24	
Pojemność kolumny	32 kolumny / 16 kolumn	
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x3,0 mm (szer. X wys.)	
Wymiary papieru	58,0 ± 0,1 mm x średnica 50,0 mm	
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm	
Zestaw znaków	Kanan alfanumeryczny / chiński	
Berło	USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie)	
Lampa błyskowa	256 KB	
Zasilacz	9 V DC / 2A	
Moc baterii	7,4 V DC / 1500 mAh; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m	
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, ręczne wyłączenie	
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 50 ° C, Wilgotność: 10% ~ 90%	
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 ~ 70 ° C, Wilgotność: 5% ~ 95%	
Nazwa urządzenia	Można dostosować, literowy i cyfrowy dla opcji, maksymalnie 30 znaków ASCII.	
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, może być dostosowany lub zmieniony przez samego klienta. Maksymalnie 6 cyfr.	
Wymiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm	
Informacje dotyczące zamawiania	OCPP-M08-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP -M08-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP-M08-B	Android, USB + COM + Bluetooth, bez baterii;
	OCPP-M08-U	Mini drukarka, Android, USB + COM, bez baterii.
	OCPP-M08-BB-AA	Obsługiwane urządzenia z Androidem + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria, 7 urządzeń z systemem Android +1 dla Apple



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

