

80 MM Bluetooth/ wifi Drukarka termiczna

(Numer modelu: OCPP - M083))

Specyfikacja:

Model	OCPP-M083
Waga	2)56sol
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	72mm
Metoda drukowania	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania	Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm / sek
Rozkład	8 kropek / mm (203dpi)
Drukuj czcionkę	12x24 / 24x24kropki
Pojemność kolumny	32 kolumny / 16 kolumn
Rozmiar postaci	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x3,0 mm (szer. X wys.)
Wymiary papieru	800,0 ± 0,1 mm x średnica 30.0mm
Grubość papieru	Od 0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Kanan alfanumeryczny / chiński
Berło	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcjonalny)
Bufor danych	Do 5 KB bajtów
Zasilacz	9 V DC / 2A
Moc baterii	7,4 V DC / 2)000mama; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączanie
Warunki pracy	Temperatura: -10°C~50°C, Wilgotność: 10% ~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20°C~70°C, Wilgotność: 5% ~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, literowy i cyfrowy dla opcji, maksymalnie 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować. Maksymalnie 6 cyfr.
Wymiar wtyczki zasilającej	3,5 * 1,1 mm









