

Drukarka termiczna Bluetooth / WiFi 80mm

(Numer modelu: OCPP - M086)



Cechy:

Wsparcie Windows, Java, Android i IOS.

Komunikacja Bluetooth, WiFi, USB i RS232 dla opcji.

Wskaźnik ładowania baterii, łatwy do poznania mocy odpoczynku.

Wyższa prędkość drukowania 90 mm / s.

100 km tfh Life.

Niskie zużycie energii i bateria litowa o dużej pojemności.

Specyfikacja:

Wymiar ogólny (W × D × H)	98 × 103 × 45 mm
Waga	280g.
Kolor	Czarny
Efektywna szerokość druku.	72mm.
Metoda wydruku	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania	ESC / POS Kompatybilny zestaw poleceń
Prędkość drukowania	Do 90 mm / s
Rezolucja	8 kropki / mm (203dpi)

Drukuj czcionki	12x24 / 24x24.
Pojemność kolumna.	48 kolumn / 24Columnowie
Rozmiar znaku.	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (WXH)
Wymiary papieru.	80,0 ± 0,1 mm x średnica 40.0mm
Grubość papieru	0,06 do 0,08 mm.
Zestaw znaków	Alfanumeric / Chinese Kanji
Berło	USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (opcjonalnie)
Bufor danych.	Do 5k bajtów
Zasilacz	9 V DC / 2A
Moc baterii	7.4V DC / 2000MA; Bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest pełna moc, może drukować papier 120-150m
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie energii, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, wilgotność: 5% ~ 95%





OCPP-M086





OCPP-M086







OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





MINI Thermal Printer
Model:OCPP-M086
Paper Width:80mm CE
Power Supply 9V/1.5A
17040108192 Made in China