

Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm

(Numer modelu: OCPP - M09)

Ta mini-drukarka o numerze modelu OCPP-M09 to kompatybilna z systemem Android (lub IOS + Android), Windows, Linux, JAVA, zasilana bateryjnie przenośna mobilna termiczna drukarka pos 58 mm, która łączy w sobie sposoby komunikacji USB, RS-232 szeregowy i Bluetooth (opcjonalnie). Ta drukarka może być zasilana z akumulatora, zasilacza lub ładowarki samochodowej (w zależności od określonych modeli). Specjalny model może łączyć się z 8 inteligentnymi urządzeniami w celu jednoczesnego drukowania. Posiadamy CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Cechy:

Mini rozmiar nadaje się do zastosowania przenośnego;

Obsługiwany system operacyjny Windows, Java, Linux, Android (lub Android + IOS);

Obsługiwana komunikacja Bluetooth, USB i RS232;

Dostępny zestaw SDK dla Androida;

Obsługiwane są kody kreskowe 1D, 2D (kod QR) i drukowanie obrazów;

Może zmienić nazwę drukarki, hasło, prędkość transmisji online;

Jedna drukarka może być podłączona do maksymalnie 8 inteligentnych urządzeń (7 Androida, jedno urządzenie Apple) z błękitnym zębem;

Niskie zużycie energii i duża pojemność baterii litowej (1500 mAh), 4 ~ 5 dni czuwania;

Zasilany przez akumulator, zasilacz lub ładowarkę samochodową (wybrane modele)

Wyższa prędkość drukowania 90 mm / s;

Żywotność głowicy drukarki termicznej 100 km;

Obsługa wielu języków;

Kompatybilny z zestawem poleceń ESC / POS;

Specyfikacja:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Całkowity wymiar (szer. x gł. x wys.) | 105 x 75 x 45 mm |
| Waga | 134g |
| Kolor | czarny |
| Metoda drukowania | Drukowanie linii termicznej |
| Polecenia drukowania | Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Efektywna szerokość druku | 48 mm | |
| Szybkość drukowania | Do 90 mm / sek | |
| Rozkład | 8 kropek / mm (203dpi) | |
| Drukuj czcionkę | 12x24 / 24x24 | |
| Pojemność kolumny | 32 kolumny / 16 kolumn | |
| Rozmiar postaci | 1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0x3,0 mm (szer. X wys.) | |
| Wymiary papieru | 58,0 ± 0,1 mm x średnica 40,0 mm | |
| Grubość papieru | Od 0,06 do 0,08 mm | |
| Zestaw znaków | Kanan alfanumeryczny / chiński | |
| Berło | USB, RS-232, Bluetooth (opcjonalnie) | |
| Lampa błyskowa | 256 KB | |
| Zasilacz | 9 V DC / 2A | |
| Moc baterii | 7,4 V DC / 1500 mAh; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m | |
| Inne funkcje | Wykrywanie papieru, ręczne wyłączenie | |
| Warunki pracy | Temperatura: -10 ~ 50 ° C, Wilgotność: 10% □ 90% | |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -20 ~ 70 ° C, Wilgotność: 5% □ 95% | |
| Nazwa urządzenia | Można dostosować, literowy i cyfrowy dla opcji, maksymalnie 30 znaków ASCII. | |
| Hasło | Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, może być dostosowany lub zmieniony przez samego klienta. Maksymalnie 6 cyfr. | |
| Wymiar wtyczki zasilającej | 3,5 * 1,1 mm | |
| Informacje o zamawianiu | OCP-P-M09-BB | Android, USB + COM + Bluetooth, bateria. |
| | OCP-P-M09-BB-AI | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria. |
| | OCP-P-M09-B | Android, USB + COM + Bluetooth, bez baterii; |
| | OCP-P-M09-U | Mini drukarka, Android, USB + COM, bez baterii. |
| | OCP-P-M09-BB-AA | Obsługiwane urządzenia z Androidem + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria, 7 urządzeń z systemem Android +1 dla Apple |



OCPP-M09







Zasilacz do opcji:



Obszar zastosowań:

W porównaniu do tradycyjnej termicznej drukarki pokwitowań, mini drukarka ma mniejszą obudowę,

bardziej niezawodne możliwości, bardziej stabilne drukowanie i przenośne zalety. Mini drukarka może pracować w wielu lokalizacjach, takich jak drukowanie rachunków TAXI, drukowanie paragonów opłat administracyjnych, drukowanie paragonów pos t, drukowanie informacji o zamówieniach w restauracji, drukowanie informacji o płatnościach online itp. Dzięki szybkiej popularności smartfonów, tabletów i tak dalej, w niedalekiej przyszłości będzie szerzej stosowana mini drukarka.

