

Przenośna drukarka termiczna formatu A4

(Model: OCTP-A41)

Cechy:



Druk w wysokiej rozdzielczości 300 dpi;

Żywotność głowicy drukującej 100 km;

Domyślnie obsługuje funkcje USB i Bluetooth;

Opcjonalna bateria zapewniająca „prawdziwą” przenośność;

Obsługuje inteligentne usuwanie pisma ręcznego AI;

Za pomocą ekranu można wyświetlić więcej informacji o stanie;

Darmowe oprogramowanie do drukowania umożliwia bezpośrednie drukowanie dokumentów w formacie PDF, Word, TXT.

Specyfikacja

Przedmiot	Przenośna drukarka termiczna formatu A4	
Model	OCTP-A41	OCTP-A41B

Główne różnice	Bez baterii	Z baterią
Interfejsy	USB Bluetooth	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna	
Prędkość Pirnta	70 mm/sek	50 mm/sek
uchwała Pirnta	300DPI	
Życie TPH	100KM	
Wykrywanie czarnego znaku	TAK	
Wykrywanie papieru	TAK	
Wskazanie stanu Wyświetlacz TFT	Tryb komunikacji, drukowanie, brak papieru, ustawienia drukarki, stan sieci, wybierz typ papieru	
Funkcja alarmu	Wykrywanie braku papieru	Wykrywanie braku papieru, wykrywanie niskiego poziomu baterii
Sterownik drukarki	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/WIN11; Obsługa IOS/Androida	
Papier		
Rodzaje papieru termicznego	Papier termiczny (z linią krawiecką)	
Szerokość wydruku	210mm (papier rolkowy)	
Grubość papieru	785um	
Cięcie papieru	Ręcznie	
Elektryczny		
Zasilanie	Prąd stały 24 V/1,5 A	/
Akumulator litowo-jonowy	/	2600 mAh
Fizyczny		
Wymiary drukarki	287*126*89mm	
Masa jednostki	1,45 kg (z akcesoriami)	1,36 kg (z akcesoriami)
Sztuk na CTN	8 sztuk	
Kolor drukarki	Biały	
Wymiar CTN	39*34*44cm	34*34*44cm
Waga brutto	12,4 kg	11,7 kg
Środowiskowy		
Temperatura pracy	0 ~ 45 stopni Celsjusza (kondensacja nie jest dozwolona)	
Wilgotność robocza	10% ~ 80% RH (bez kondensacji)	
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60 stopni Celsjusza (kondensacja nie jest dozwolona)	
Wilgotność przechowywania	5% ~ 95% RH (kondensacja nie jest dozwolona)	
Hałas mechaniczny	mniej niż 60 dB (ważony RMS)	
Akcesoria		
USB typu C	1 sztuka	
Moc	1 sztuka	/
Podręcznik	1 sztuka	









