

# Zintegrowana maszyna dla odwiedzających obsługiwana przez Windows / Android

(M / N: PC-002)

## Parametr:

Model	PC-002
Płyta główna-1	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz
Płyta główna-2	Procesor RK3288 2,0 GHz
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Pamięć-1	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD, może do wysokiej wersji
Pamięć-2	2 GB RAM 8 GB ROM, może do wysokiej wersji
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	11,6 cala (15,6 cala dla opcjonalnego)
Kolor	Czarny czy biały
Port we / wy(J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Port DB9 RS232 * 1
Port I / O (RK3288)	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Audio * 1
	Port USB OTG
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcjonalne elementy (Windows)	Procesor I3 I5, 3G / 4G MSR, RFID, kamera OCR HD, kamera rozpoznająca twarz, skaner palców, skaner kodów kreskowych, WIFI, Bluetoot
Opcjonalne przedmioty (Android)	3G / 4G MSR, RFID, kamera OCR HD, kamera rozpoznająca twarz, skaner palców, skaner kodów kreskowych
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, Wyjście DC12 / 5A na wyjściu





