

Uniwersalna maszyna dla gości o przekątnej 15,6 cala

(M/N: PC-003)

Specyfikacja

Model	PC-003
Nazwa	Terminal pos z ekranem dotykowym Windows o przekątnej 15,6 cala
Mieszkania	Cały materiał metalowy
Wyświetlacz	
Główny rozmiar ekranu	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala
Rozdzielczość	Panel IPS 1920*1080
Jasność	250cd/m ²
Kąt widzenia	Horyzont: 178; Pionowo: 178
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG
Podwyświetlacz	Wyświetlacz 15,6 cala bez funkcji dotykowej, rozdzielczość 1920*1080 opcjonalnie
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz lub czwarty procesor Intel Core I3 / I5 opcjonalnie
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 mHZ, 4 GB (domyślnie) 8 GB opcjonalnie
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB
Audio	Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662 ALC5640
LAN	10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI
System operacyjny	Windows10/11
Skaner	Skaner kodów kreskowych 1D/2D
Głośnik	Głośnik 8Ohm 3W
Obsługiwane NFC	Karty zbliżeniowe ISO14443 typu A i B, S50, S70
Skaner OCR	Obsługiwane skanowanie OCR
Kamera	Obsługiwana wbudowana kamera
Łączność	

Zewnętrzny port we/wy (J6412 i RK3568)	Przycisk zasilania*1
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1
	Sieć LAN: RJ-45*1
	USB*4
	HDMI*1
	VGA*1
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie











