

15.6 -calowy WINDows/JAKIŚdroid Touch POS

(M/n: pos- 156 6)

ocem szeroko ekranowy POS terminal ma stylowy i ultra wymienny ciało i GN, ma płytę główną Android i Windows OS dla opcji, łatwo jest zainstalować 2nd Wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Ten Model jest bardzo wygodny do kNAservacji poprzez usunięcie tylnej pokrywy i ma bogate interfejsy we/wy, które można podłączyć do bardziej zewnętrznych urządzeń

Cechy:

15,6 cala BOE Nowy ekran LCD

Wielopunktowy prognozowany pojemnościowy panel dotykowy

Zdejmowana dolna płyta dla mniejszych opakowań i mniej kosztów wysyłki

Główny ekran obsługuje duży kąt rotacja w celu spełnienia dowolnego kąta obserwacji

Ekran bez granic, front chroni przed bezpośrednimi plamami wody

Bardzo cienkie ciało sprawia, że produkt jest bardziej zwięzły i stylowy

Gruba i stabilna podstawa aluminiowa

Gniazda kablowe wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany

Wyświetlacz klienta, ekran drugorzędny i pozycja instalacji MSR jest zarezerwowana na powładzie

Specyfikacja

Model	POS-156 6-W.
Nazwa	15.6 -calowy ekran dotykowy systemu Windows POS
Ekran główny	15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego
Resolucja	1366*768, 1920*1080 dla opcji
Jasność	250cd/m ²
Wyświetl kąt	Horyzont: 160; Pionowy: 150
Ekran dotykowy	Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG
Podpisanie	11.6 Calowa wyświetlacz w lub w/o funkcja dotykowa, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej osłony dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Core i5 4 th Procesor, inne procesor należy dostosować
Pamięć systemowa	2*SO-Dimm DDR3L 1333/1600 MHz 4 GB, do 16 GB
Urządzenie do przechowywania	MSATA SSD 128 GB lub HIG h Eee, aż do 512 GB
Audio	Na pokładzie prawdziwych -żeton
Lan	10/ /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek RTL8111 L AN chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
Opcjonalne Wi-Fi i BT	2.4G i 5G WiFi, BT 5.0 Obsługiwane dla opcji
Głośnik	4OHM/2W*1
System operacyjny	Wsparcie Win10 /Win11
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (i5 4 th)	Przycisk zasilania*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2.0
	Com (rs232) * 1
	1*HDMI
Audio out*1□1*MIC-in	
Pakiet	
Waga	Internet 3,5K g (Bez adaptera zasilania i przewodu zasilającego)
Opakowanie z pianką w środku	470*180 * 400 mm /4.6 kg
2 pudełko in1	485*365*405 mm/10 kg
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-1 Od 0 do 60 stopni Centijla
Wilgotność robocza	10% ~ 80% bez kondensacji

Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji
Akcesoria	
Adapter mocy	100-240 V/50-60 Hz 1,5Amax Wejście zasilania prądu przemiennego, adapter wyjściowy DC12V/5A
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.

15.6-inch POS System Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission



Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier




Modular Design Strong Customization Capability



Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



* Excluding i5-6gen and above

