

15,6-calowe WiNdows/Android Touch POS Terminal

(M/N: POS-1566)

OCOM Szeroki ekran POS Terminal ma stylową i ultra szczupłą konstrukcję nadwozia, ma płytę główną Android i Windows OS dla opcji, łatwo jest zainstalować 2nd Wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Ten Model jest bardzo wygodny do konserwacji poprzez usunięcie tylnej pokrywy i ma bogate interfejsy we/wy, które można podłączyć do bardziej zewnętrznych urządzeń.

Cechy:



15,6 cala BOE NOWY ekran LCD;

Wielopunktowy prognozowany pojemnościowy panel dotykowy;

Zdejmowana dolna płyta dla mniejszych opakowań i mniej kosztów wysyłki;

Główny ekran obsługuje obrót dużego kąta w celu spełnienia dowolnego kąta obserwacji;

Ekran bez granic, front chroni przed bezpośrednimi rozpryskami wody;

Bardzo cienkie ciało sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy;

Gruba i stabilna podstawa aluminiowa;

Gniazda kablowe wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;

Wyświetlacz klienta, ekran drugorzędny i pozycja instalacji MSR jest zarezerwowana na powładzie.

Specyfikacja

Model	POS-1566-W
Nazwa	15.6 -calowy ekran dotykowy Windows POS terminal

Ekran główny	15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego
Rezolucja	1366*768, 1920*1080 dla opcji
Jasność	250cd/m ²
Wyświetl kąt	Horyzont: 160; Pionowy: 150
Ekran dotykowy	Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG
Podpisanie	11.6 -calowy wyświetlacz W lub w/o funkcja dotykowa, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej osłony dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Core i5 4th CPU, inne procesor należy dostosować
Pamięć systemowa	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600 MHz 4GB, do 16 GB
Urządzenie do przechowywania	MSATA SSD 128 GB lub wyższy, do 512 GB
Audio	Na pokładzie realnego chipu
Lan	10 // 100/1000 MBS, 1*RealTek RTL8111 LAN Chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
Opcjonalne Wi -Fi i BT	2,4G i 5G WiFi, BT 4.0 Obsługiwane dla opcji
Głośnik	4OHM/2W*1
System operacyjny	Wsparcie Win10 /Win11
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (J4125 i RK3566)	Przycisk zasilania*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2, USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Audio OUT*1, MIC-in*1
Pakiet	
Waga	5,5 kg
Opakowanie z pianką w środku	470*170*385 mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Centijła
Wilgotność robocza	10% ~ 80% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji

Akcesoria	
Adapter mocy	100-240 V/50-60 Hz 1,5Amax Wejście zasilania AC, adapter wyjściowy DC12V/5A
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.

15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission

Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

APPLICATION



















