

Restauracja J1900 w trybie offline wszystko za jednym dotknięciem podwójnego ekranu systemu pos

(M / N: POS -8618L)

Cechy:

Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1800 2,4 GHZ;

Dysk twardy SSD 32 GB (domyślnie);

Opcjonalny dysk SSD lub HDD o dużej pojemności;

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Ekran LCD o rozdzielczości 1024 * 768;

Panel interfejsu we / wy jest ukryty.

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża.

Parametr:

Model	POS -8618L
Opcjonalny kolor	czarny
Zarząd Główny	Procesor Intel Celeron
procesor	J1800 / J1900 / i3 / i5
Chipset	Intel NM70 (J1800)
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie), opcjonalnie 4 GB / 8 GB
Hard Driver	SSD 32 GB (domyślnie), opcjonalny dysk SSD 64 GB, 128 GB, 256 GB
Rozmiar panelu LCD	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m ²)
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port we / wy	1 * przycisk zasilania 12V DC w gnieździe * 1
	Szeregowy * 1 męski DB9
	Równoległy: 1 * port równoległy DB25
	VGA (15-pinowy subwoofer) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Wyjście audio * 1
	MIC IN * 1
	Port myszy PS / 2 * 1 i port klawiatury PS / 2 * 1
	Temperatura robocza
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
System operacyjny	Windows XP powyżej
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, Wyjście DC12 / 5A na wyjściu

Pokaz obrazów:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

