

## 15-calowa elektroniczna wielopunktowa pojemnościowa maszyna POS Touch

(M / N: POS -8815 Plus)

### Cechy:

- Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,99 GHZ;
- Dysk twardy SSD 64 GB (domyślnie), SSD i HDD dla opcjonalnego;
- Modułowa konstrukcja ułatwia montaż i demontaż;
- Solidna aluminiowa konstrukcja ramy;
- Wielopunktowy dotyk pojemnościowy;
- Czytnik kart i wyświetlacz klienta VFD dla opcjonalnego.

### Aplikacje:

- Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;
- Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;
- Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stację i nabrzeże.

### Parametr

Model	POS -8815 Plus
Kolor	czarny
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	VFD220, LCD220, MSR
Zarząd Główny	Procesor Intel Celeron
procesor	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie)
Hard Driver	SSD 64 GB (domyślnie)
Rozmiar panelu LCD	15,1 cala TFT LCD
Jasność	350cd / m <sup>2</sup> )
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy

Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port we / wy	1 * przycisk zasilania 12V DC w gnieździe * 1
	HDMI * 1
	VGA (15-pinowy subwoofer) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Wtyczka audio * 1

Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Spełnienie	FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC
System operacyjny	Windows XP powyżej, Embedded, WE POS, Linux
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, Wyjście DC12 / 5A na wyjściu



## POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

