

POS-C12-W Windows 12-calowy terminal POS kasy z jednym dotknięciem

Cechy:

Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracja procesora dla systemu Windows
Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android
2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)
Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)
5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy (domyślnie), ekran pojemnościowy opcjonalnie
Opcjonalna, wbudowana drukarka termiczna o mocy 58/80 mm
Magnetyczny czytnik kart członkowskich do wyboru
Wyświetlacz klienta VFD lub ekran vice

Specyfikacja:

Model

POS-C15 / C12

Kolor

Srebrno-szary, biały lub czarny

procesor

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

procesor

Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy

Pamięć

DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie) (Windows)

Pamięć

Pamięć 2 GB RAM 8 GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Hard Driver

SSD 32 GB (domyślnie) (Windows)

Panel LCD Rozmiar

15-calowy ekran TFT LCD

Jasność

350cd / m2

Rozkład

1024 * 768 (maks.)

Ekran dotykowy

Pojemnościowy ekran dotykowy

Parametr drukarki

Gęstość druku

203dpi

Polecenie drukowania

ESC / POS

Średnica rolki papieru

60 mm

Szerokość papieru

58 mm lub 80 mm

Szybkość drukowania
60 mm / s lub 150 mm / s

MCBF (życie)

50 km

Inne opcjonalne funkcje

Wyświetlacz / ekran klienta MSR / VFD220

Zobacz kąt

Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port I / O (J1900)

1 * przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1

HDMI * 1

VGA (15 pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 4

RS232 * 2

MIC IN * 1 Wyjście audio * 1

Port we / wy (A83T)

RJ11 * 1 (opcjonalnie)

Slot TF * 1

RJ45 * 1

HDMI dla vice ekranu

DB9 Port RS232 * 1, USB * 2

Audio * 1

Temperatura robocza

0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania

-20 °C do 60 °C

System operacyjny

Windows XP powyżej, Embedded, WEPOS, Linux

Zasilacz

110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A wyjściowe



Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.