

## POS-C15-A 15-calowy Andorid w jednym urządzeniu dotykowym POS

### Cechy:

Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracja procesora dla systemu Windows  
Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android  
2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)  
Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)  
5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy (domyślnie), ekran pojemnościowy opcjonalnie  
Opcjonalna, wbudowana drukarka termiczna o mocy 58/80 mm  
Magnetyczny czytnik kart członkowskich do wyboru  
Wyświetlacz klienta VFD lub ekran vice

### Specyfikacja:

Model POS-C15 / C12

Kolor Srebrno-szary, biały lub czarny

procesor Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy

Pamięć DDR III 1066/1333 \* 1 2 GB (domyślnie) (Windows)

Pamięć Pamięć 2 GB RAM 8 GB ROM (Android)

OS Android 5.1

Hard Driver SSD 32 GB (domyślnie) (Windows)

Panel LCD Rozmiar 15-calowy ekran TFT LCD

Jasność 350cd / m<sup>2</sup>

Rozkład 1024 \* 768 (maks.)

Ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy

Parametr drukarki Gęstość druku 203dpi

Polecenie drukowania ESC / POS

Średnica rolki papieru 60 mm

Szerokość papieru 58 mm lub 80 mm

Szybkość drukowania 60 mm / s lub 150 mm / s

MCBF (życie) 50 km

Inne opcjonalne funkcje Wyświetlacz / ekran klienta MSR / VFD 220

Zobacz kąt Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port I / O (J1900) 1 \* przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe \* 1

HDMI \* 1

VGA (15 pin D-sub) \* 1

LAN: RJ-45 \* 1

USB (2.0) \* 4

RS232 \* 2

MIC IN \* 1 Wyjście audio \* 1

Port we / wy (A83T)

RJ11 \* 1 (opcjonalnie)

Slot TF \* 1

RJ45 \* 1

HDMI dla vice ekranu

DB9 Port RS232 \* 1, USB \* 2

Audio \* 1

Temperatura robocza

0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania

-20 °C do 60 °C

System operacyjny

Windows XP powyżej, Embedded, WEPOS, Linux

Zasilacz

110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A wyjściowe

**ocom**  
All your side

POS-C15



CE FC





Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.