

POS-C15-W 15-calowy system Windows wszystko za jednym dotknięciem POS maszyna końcowa

Cechy:

Procesor Intel Celeron J1900 Czterordzeniowy procesor 2,0 GHz o wysokiej konfiguracji dla systemu Windows

8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz A83T ARM dla systemu Android

2 GB RAM 8 GB ROM w standardzie (Android)

2 GB RAM 32 GB SSD w standardzie (Windows)

5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy (domyślnie), ekran pojemnościowy opcjonalny;

Wbudowana drukarka termiczna 58/80 mm do opcjonalnego

Czytnik magnetycznych kart członkowskich dla opcjonalnych

Wyświetlacz klienta VFD lub ekran imadła

Specyfikacja:

Model

POS-C15/C12

Kolor

Srebrno-szary, biały lub czarny

procesor

Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz

procesor

8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz A83T ARM

Pamięć

DDRIII 1066/1333*1 2 GB (domyślnie) (Windows)

Pamięć

2GB RAM 8GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Twardy sterownik

Dysk SSD 32 GB (domyślnie) (Windows)

Rozmiar panelu LCD

15-calowy wyświetlacz TFT LCD

Jasność

350cd/m²

Rezolucja

1024*768 (maks.)

Ekran dotykowy

Pojemnościowy ekran dotykowy

Parametr drukarki

Gęstość druku

203dpi

Polecenie drukowania

WYJŚCIE/POS

Średnica rolki papieru

60mm

Szerokość papieru
58mm lub 80mm

Szybkość drukowania
60mm/s lub 150mm/s

MCBF (życie)
50km

Inne opcjonalne funkcje

Wyświetlacz klienta/ekran imadła MSR/VFD220

Kąt widzenia

Horyzont: 150; Pionowy: 140

Port we/wy (J1900)

1* przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1

HDMI*1

VGA (15-pinowy D-sub)*1

LAN: RJ-45*1

USB(2.0)*4

RS232*2

MIC IN*1 Wyjście Dźwięk*1

Port we/wy (A83T)

RJ11*1 (opcjonalnie)

Gniazdo TF * 1

RJ45*1

HDMI dla ekranu imadła

Port DB9 RS232*1,USB*2

Audio*1

Temperatura robocza

0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

-20 °C do 60 °C

System operacyjny

Windows XP powyżej, osadzone, WEPOS, Linux

Zasilacz

Zasilanie 110-240V/50-60HZ AC, wejście DC12/5A wyjście





Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologie ograniczone

Adres: 4/F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Strona internetowa: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com ;

Skype: [sprzedaz14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales/sprzedaz14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com ;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (sprzedaz komunalna14);

Telefon komórkowy: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.