

# Windows Android 15,6 cala Wszystko w jednym ekranie dotykowym Poz z drukarką termiKROFzną

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Zintegrowana szybka drukarka termiczna z serii G, zespół badawczo-rozwojowy poświęca czas na badania i badania, aby starannie wybrać każdy materiał, aby zapewnić bardziej stabilną i niezawodną pracę maszyny, bogaty interfejs IO udostępnia wiele połączeń, modny wygląd i łatwe utrzymanie oraz elastyczną aktualizację przez klientów. to najlepszy wybór dla wielu miejsc aplikacji, takich jak restauracje, kawiarnie, sklepy detaliczne itp.

## Cechy:

Seria Intel Celeron I procesor intel core I3 I5 dla opcji

Szybki procesor Rockchip RK3288 jako opcja

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB dla opcji

Hard Driver Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB jako opcja

Wbudowana szybka drukarka termiczna 58 mm i 80 mm jako opcja

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy z projekcją

Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 montowany do tylnej pokrywy

Ture płaski i wodoodporny wyświetlacz odporny na zarysowania

## Specyfikacja

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nazwa	15,6-calowy terminal poz z ekranem dotykowym	15,1-calowy terminal poz z ekranem dotykowym
Mieszkania	połączenie plastiku z metalem	
Kolor	cały korpus maszyny w kolorze perłowo-białym lub korpus maszyny w kolorze perłowo-białym w kolorze szarym	
<b>Wyświetlacz</b>		
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym 15,6 cala	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala
Rezolucja	1366*768	1024*768
Jasność	250cd/m <sup>2</sup>	
Kąt widzenia	Horyzont: 160; Pionowo: 150	
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy GG	
Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz 15,6 cala i wyświetlacz 13,3 cala z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1366*768 dla opcji	151-calowy wyświetlacz z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1024*768

Wyświetlacz klienta		2*20 VFD zamontowane na tylnej pokrywie jako opcja
<b>Występ</b>		
Windows J1900	Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub Intel Core I3 / I5 4 <sup>cz</sup> procesor generacji dla opcji
	Pamięć systemowa	1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII, obsługa 1333*/1600 4 GB (domyślnie) 2 GB/8 GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
	Audio	Wbudowany układ audio Real Tek ALC662
	LAN	10/100 Mb/s, układ LAN Realtek RTL8111F wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI
	System operacyjny	Windows7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
Androida RK3288	Płyta główna	Seria Rockchip RK3288, czterordzeniowy 1.8G, RK3399 dla opcji
	Pamięć systemowa	Na pokładzie DDRIII 2 GB, 4 GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	Na pokładzie 16 GB EMMC, 32 GB dla opcji
	Audio	wbudowany układ audio Real Tek ALC5640
	LAN	10/100 Mb/s, układ LAN Realtek RTL8111F
	Moduł WIFI i BT	Obsługa Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0
	System operacyjny	Androida 7.1, aż do Androida 8.1
<b>Łączność</b>		
Windows i Android (J1900 i RK3288)		przycisk zasilania*1 Gniazdo wejściowe 12 V prądu stałego*1 COM(RS232) * 1 LAN:RJ-45*1 USB *5 MIC w 1 , Wyjście audio*1
Okna (J1900)		LPT *1 VGA (15-pinowe złącze D-sub)*1 RJ11 do szuflady na gotówkę *1 (opcjonalnie) PS/2 *1 dla myszy i klawiatury
Android (RK3288)		na płycie RJ11 do szuflady na gotówkę *1 ,RJ11 z portu drukarki do szuflady na gotówkę *1 (opcjonalnie) Gniazdo karty TF*1
<b>Opcje</b>		

Drukarka termiczna 80mm	bezpośredni druk termiczny
	Prędkość drukowania 150mm/s
	Szerokość papieru 79,5- / 0,5 mm i szerokość zadruku 72 mm
	z funkcją noża atuo i żywotnością głowicy termicznej 100 km
	Komunikacja USB
Drukarka termiczna 58 mm	bezpośredni druk termiczny
	Prędkość drukowania 80mm/s
	Szerokość papieru 57,5- / 0,5 mm i szerokość zadruku 48 mm
	żywotność głowicy termicznej 50 km
	Komunikacja LPT
MSR	opcjonalny boczny MSR tylko dla 15,6 cala
kamera internetowa	kamera internetowa zamontowana na górze wyświetlacza jako opcja
Głośnik	Głośnik 80hm/5W wewnątrz dla opcji
<b>pakiet</b>	
Waga	6,5 kg netto, 8,5 kg brutto dla podwójnego ekranu 15,6
Opakowanie z pianką w środku	300*465*500mm
<b>Środowisko</b>	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10%~80%
Wilgotność przechowywania	10%~90%
<b>Akcesoria</b>	
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz Wejście, adapter wyjściowy DC12/5A do drukarki W/o i drukarki W/58mm DC12V/7A adapter wyjściowy tylko dla drukarki W/80mm
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. I dostępna na zamówienie
sterownik CD	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy w środku dla opcji
<b>Inne</b>	
Zgodność	FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC

# All In One Touch Screen POS System

— .



# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD




# Product Interface


## Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM




LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

# Product Color



# Product Details





## O NAS:

OCOM jest wiodącym One-stop POS oraz dostawcą produktów powiązanych z Auto-ID, który jest kwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Mamy gwarancję Trade Assurance na najwyższym poziomie 1.

OCOMPortfolio produktów obejmuje drukarkę termiczną, drukarkę kodów kreskowych, drukarkę DOT Matrix, skaner kodów kreskowych, kolektor danych, POS Maszyna i inne POS

Produkty peryferyjne, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracjach, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.

Od założenia w czerwcu 2007 r. OCOM trzymamy się systemu jakości ISO9001: 2008. Koncentrujemy się na niezawodnej jakości produktów i konkurencyjnej cenie. Obsługujemy ponad 2300 klientów w 159 krajach, z czego 50 to największy dystrybutorzy na swoim terytorium. Nasze główne rynki to Europa, Australia oraz szybko rozwijająca się Ameryka Południowa i Afryka. Lista klientów obejmuje znane firmy Unilever, O2, Equicom...

OCOM „misją firmy jest być przekonującym wyborem dla naszych partnerów, w oparciu o nasze trzy podstawowe przekonania: „Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich”, chcielibyśmy nawiązać stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie. OEM/ ODM jest mile widziany.

Razem szukamy najlepszych.



# Certifications



Dlaczego wybierasz nas?

- Wiodący kompleksowy dostawca dla POS powiązane produkty z szeroką gamą produktów;
- Zakwalifikowany przez globalne firmy z listy Fortune 500;
- Klienci Tier 1, w tym Unilever, O2, Star...
- Ponad 2600 klientów w 163 krajach;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 15-letnim doświadczeniem OEM/ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótki czas realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS ;
- Elastyczna współpraca bez limitu MOQ, inna ilość inna cena;
- Nie martw się po sprzedaży z 121 miesięczną gwarancją i wsparciem technicznym online;
- Zakwalifikowana do „Najlepszego pracodawcy w Chinach”
- Przekonanie: „Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca korzystna dla wszystkich” dla długoterminowej współpracy.



Często zadawane pytania:

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczeń MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Dostępność próbek i zasady

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy opłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal.

### 3. Gwarancja

OCOM jest zaangażowany w dostarczanie najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, która spełni oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę z listy Fortune 500 i mamy gwarancję handlową na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji. Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 1 miesięcy od wysyłki, niektóre

wyznaczone modele mogą mieć nawet 24 miesiące gwarancji;  
Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy zostanie uznany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i są wysyłane kurierem.  
W przypadku zamówienia masowego chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do lokalnej szybkiej naprawy. A potem możesz zwrócić wadliwe części do przeróbki i analizy.

#### 4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O zamówieniu próbek, T/T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

#### 5. Wysyłka

Akceptujemy wszystkie rodzaje sposobów wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub odbiór osobisty przez klientów.

Skontaktuj się z nami, a zyskasz więcej niż widzisz!