

Fabryka w Chinach, uniwersalny mobilny punkt sprzedaży, przenośny, ręczny ekran dotykowy z Systemem Android POS System

(Model: POS-N1)

Funkcja:



Wbudowany szybki moduł drukarki termicznej 58 mm;

Wbudowany aparat o rozdzielczości 2 megapikseli;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Skaner kodów kreskowych 1D/2D opcjonalnie;

Funkcja NFC (HF) opcjonalnie;

Bateria o dużej pojemności 3200 mAh.

Specyfikacja:

Model	POS-N1
Nazwa	Ręczny terminal pos o przekątnej 5,45 cala
Mieszkania	Połączenie plastiku z metalem

Kolor	Cały niebieski korpus maszyny (można dostosować inne kolory)
Bateria	7,4 V / 3200 mAh
Zasilacz	Wejście: 100-240 V, 50/60 Hz/1,5 A, wyjście: 5 V/2 A
We/Wy	Typ C do ładowania, transmisji danych lub debugowania
Wyświetlacz	
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym HD o przekątnej 5,45 cala
Rezolucja	720*1440
Ekran dotykowy	Pojemnościowy wielodotyk GG
Wydajność	
Procesor	MT8766, czterordzeniowy, 2,0G
BARAN	2 GB pamięci DDR4 (opcjonalnie 3G lub 4G)
Błysk	32 GB pamięci Nand Flash (64 GB w opcji)
Komunikacja	4G
System operacyjny	Androida 11
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania dla opcji
Bluetooth	Bluetooth 4.0/3.0/2.1, obsługa BLE
Wi-Fi	WIFI 802.11a.b.g.n (obsługa 2.4G i 5G)
Sieć	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA2100/900/850 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41B GPSAGPS
Drukarka	Termiczna drukarka pokwitowań 58 mm, prędkość druku 50 mm/s, Życie zawodowe 50 km
NFC	Typ A/B, obsługa MIFARE
Gniazdo karty SIM	Gniazdo karty SIM*1
Rolka papieru	Maksymalna średnica 40 mm
Kamera	Stała ostrość 2 megapiksele
Skaner	Skaner 1D/2D (opcja)
Głośnik	Pojedynczy kanał o mocy 1 W
Waga	Brutto: 380g
Wymiar	180*79*58mm













