

Przenośny terminal POS dla Androida z drukarką termiczną 58 mm

(M / N: POS-Q5 / Q6)

Cechy:

System operacyjny Android 6.0;
Komunikacja 2G / 3G / 4G dla opcji;
Q5: 3G, czterordzeniowy 1.3GHz, 2G RAM + 16G ROM;
Q6: 4G, czterordzeniowy Cortex A53 1,25G Hz 2GRAM + 16GROM;
Wbudowany moduł drukarki termicznej o wysokiej prędkości 58 mm;
Wbudowany aparat 5 megapikseli;
Wbudowany głośnik o dużej głośności;
Obsługa rozszerzonej pamięci karty TF 32 GB;
Czytnik kodów kreskowych CCD klasy przemysłowej jako opcja
Funkcja NFC (HF) dla opcjonalnej;
Obsługa ładowania interfejsu 12V DC;
Bateria o dużej pojemności 5000 mAh.

Specyfikacja techniczna:

O / S	Android 6.0
procesor	czterordzeniowy Kora A171.3GHz (Q5,3G) czterordzeniowy Cortex A53 1,25G Hz (Q6,4G)
Baran	2 GB
fabicz	16 GIGA BAJTÓW
Pokaz	599,,HD IPS Ekran, Najwyższy Rozdzielczość 1440 x 720
Dotknięć	Pojemnościowy Multi punkt Dotknięć
Aparat fotograficzny	5MP
Skaner	Skaner 1D CCD (Opcja)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF) opcjonalnie
Sieć	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5 GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39/FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41----- Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	W.IFI 802.11 b.g.n
Głośnik	1 W pojedynczy kanał
Mikrofon	MIC Wejście
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania
I / O	Gniazdko do ładowania, USB, SIM OtwórSłuchawki 3,5 mm
Bateria	7,4 V / 5000 mAh
Drukarka	58mm Termiczna drukarka pokwitowań, prędkość drukowania 90mm /s, Życie zawodowe 50 Km, Duży magazyn papieru o średnicy 50 mm
Rolka papieru	Maksymalna średnica 50 mm
Zasilacz	Wejście:100-240 V / 1,5 A 50/60 Hz Wynik:12V 1A



POS-Q5/Q6





POS-Q5/Q6





POS-Q5/Q6





POS-Q5/Q6





POS-Q5/Q6

