

# POS-S002 15,1 cala Skala drukowania etykiet w skali kodów kreskowych Cyfrowa

(M/N:POS-S002)

Cechy:

System operacyjny Windows 7, dwurdzeniowy procesor J1800

15-calowy podwójny ekran, główny ekran z pojemnościową funkcją dotykową

Wbudowana drukarka 58mm

Ukryty interfejs I/O sprawia, że urządzenie jest piękniejsze

Obsługa skanera kodów kreskowych, szuflady kasowej, myszy, klawiatury, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych

Darmowy SDK do rozwoju

Obszary zastosowań:

kasa w supermarkecie, sklep z owocami morza, sklep z owocami, sklep z przekąskami, delikatesy i tak dalej.

## Dane techniczne :

Model	POS-S002
ekran	Podwójny 15 - calowy ekran IPS,
Panel dotykowy	Wieloliniowy dotyk pojemnościowy
Rezolucja	1024*768
Jasność	250cd/m <sup>2</sup>
Zobacz kąt	Horyzont: 160 ; Pionowy : 150
Dotknij ekranu	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz dodatkowy	Wyświetlacz 15,1 cala bez funkcji dotykowej
MPU	Dwurdzeniowy procesor J1800, może maksymalnie czterordzeniowy procesor J1900
Wskaźnik ważenia	15Kg, wartość podziału : 2g (opcjonalnie: 30Kg)
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm
Szybkość drukowania	90mm/s
Interfejs:	WLAN*1, RJ11*1, COM*1, USB*4
Pamięć	DDR3 2 GB , obsługa do 4 GB
Dysk twardey	32G SSD ( Obsługa opcjonalnej wyższej konfiguracji )
Zasilacz	DC 12V 8A
Materiał	Stop aluminium + stal nierdzewna + ABS
Pakiet (podwójny ekran)	59*44*67 cm , 18 kg
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji





















