

# 15,6-calowy system Windows All-In-One POS Skala z drukarką termiczną

(M/N:POS-S003)

Cechy:



system operacyjny Windows7 lub windows10, dwurdzeniowy procesor J1800;

15,6 cala plus 13,3 ekran vice, główny ekran z pojemnościową funkcją dotykową;

Wbudowana drukarka 58mm;

Ukryty interfejs I/O sprawia, że urządzenie jest piękniejsze;

Obsługa skanera kodów kreskowych, szuflady kasowej, myszy, klawiatury, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych;

Darmowy SDK do rozwoju.

## Specyfikacja

Model	POS-S003
ekran	Szerokoekranowy wyświetlacz LED o przekątnej 15,6 cala
Panel dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozdzielczość	1366*768
Jasność	220cd/m2
Kąt widzenia	Horyzont: 90, Pion: 60
Ekran dotykowy	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G G
Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz o przekątnej 13,3 cala bez funkcji dotykowej
Płyta główna	Dwurdzeniowy procesor J1800, może do czterordzeniowego procesora J1900
Obsługa systemu operacyjnego	Wersja próbna Win7/win10 do testów
Wskaźnik ważenia	15 kg, wartość podziału: 2 g (opcjonalnie: 30 kg)
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm
Szybkość drukowania	85mm/s
Interfejs	RJ45*1, RJ11*1, COM *1, USB*4 Wejście DC*1, Wyjście liniowe*1, Wejście mikrofonu*1
Pamięć	DDR3 2 GB, obsługa do 4 GB
Dysk twardy	32G SSD (Obsługa opcjonalnej wyższej konfiguracji)
Zasilacz	DC 12V 5A
Materiał	metal obudowa ABS,
Pakiet (podwójny ekran)	625 * 455 * 636 mm / brutto: 12 kg, netto: 10,2 kg
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji













Odpowiednie dokumenty:

[POS-Oprogramowanie S003](#)

[POS-S003 58 Sterownik drukarki](#)



